

ახლად შეჭრილი სათამაშოები (რბოლის გარდა) ბავშვებისთვის მწირედგამდე ირეცება 15 წელის განმავლობაში, 37 ° C-ის ტემპრატურის წყლითა და საბით, შრება ჰაერზე, რაც დასტურდება სტანდარტული იატაკიული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტაციის სისტემით	☐	☑	☐	☐	ახლად შეჭრილი სათამაშოები (რბოლის გარდა) ბავშვებისთვის მწირედგამდე ირეცება 15 წელის განმავლობაში, 37 ° C-ის ტემპრატურის წყლითა და საბით, შრება ჰაერზე, სათამაშოების რეცხვა-დერზინგითა გაწერილია დანქნებულების მიერ შეზღუდული სანტარული-ჰიგურეზ მუქარზში, მაგრამ დანქნებულებს არ აქვს დამტკიცებული სათამაშოების რეცხვის და დერზინგის სიბი. სამუშაოების კერნალი წარმოებულია არასრულყოფილად	შესაბამისობაშია მოსაყვანი დანქნებულების მიერ დამტკიცებული სანტარული-ჰიგურეზი წარმების დაცვის მუქარზი და სიბი. დამტკიცებული სათამაშოების რეცხვის და დერზინგის სიბი. ამასთანავე წარმოებული სამუშაოების კერნალი მკაფიოდ გაიბეჭდა სათამაშოების რეცხვის ჩანაწერი და დერზინგის ჩანაწერი, რადგანაც აღნიშნული პროცესები სხვადასხვა სიბიითი ხორციელდება	დანქნებულების მიერ წარმოდგენილი შესაბამისობის სტების თანახმად, წირის საბეჭი ბალი, 12 თვეში უზრუნველყოფი: 1. სიბის დოკუმენტების შეზღუდვის და წარმოება, 2. რატარებული სანტარების ამასველი დოკუმენტების კერნალის შესაბამისობის მოყვანის, 3. დასუფილებისთვის განკუთვნილი ინტერაის და ჰიგურეზი სამუშაოების არების გამსაზღვრელი რადიონით, 4. სადერზინგის, სადერატირაცი და სადერზინგის სამუშაოების გამოირეცხება საზოადირივი უბნირილის შესაბამისი სანტარის მიერ, 5. სიბი სადერზინგის საბეჭის დაცვითაი კორტირისა და საზოადირივი უბნირილისთვის კორტირული ცვტრის მიერ რეგისტრირებული ნაკლებსიბიკი პრესარტების შეყვანის, 6. სანტარული-ჰიგურეზი სანტარისამის და დერზინგის კერნალის მითიებითი, 7. სიბის და კერნალის სრულიყოფის, 8. სიბიარის წარმოება დანქნებულების შესაბამისი თანამშრომლის ჩართულობით და გაზიარების სხვა კერნალთან.
ადრეული ასაკის (2 წლამდე) გულები ბავშვებისთვის განკუთვნილი სათამაშოები ყოველდღიურად იწმინდება და ირეცება წყლით, ჰაერით, საბით ან 2%-იანი სანტელი სიბის ხსნარით, ხოლო სკოლამდელი ასაკის (2 წლის ზეით) ბავშვების სათამაშოები უნდა ირეცხებოდეს ყოველ მორე დღეს (თოვლის ტანსაცმელი - გაკუქანების შესაბამისად), რაც დასტურდება სტანდარტული იატაკიული პროცედურებით	☐	☑	☐	☐	სკოლამდელი ასაკის (2 წლის ზეით) ბავშვების სათამაშოები ირეცება ყოველ მორე დღეს (თოვლის ტანსაცმელი - გაკუქანების შესაბამისად). სათამაშოების რეცხვა-დერზინგითა აღწერილია დანქნებულების მიერ შეზღუდული სანტარული-ჰიგურეზ მუქარზში, მაგრამ დანქნებულებს არ აქვს დამტკიცებული სათამაშოების რეცხვის და დერზინგის სიბი. სამუშაოების კერნალი წარმოებულია არასრულყოფილად	შესაბამისობაშია მოსაყვანი დანქნებულების მიერ დამტკიცებული სანტარული-ჰიგურეზი წარმების დაცვის მუქარზი და სიბი. დამტკიცებული სათამაშოების რეცხვის და დერზინგის სიბი. ამასთანავე წარმოებული სამუშაოების კერნალი მკაფიოდ გაიბეჭდა სათამაშოების რეცხვის ჩანაწერი და დერზინგის ჩანაწერი, რადგანაც აღნიშნული პროცესები სხვადასხვა სიბიითი ხორციელდება	
სათამაშოები დერზინგითა უბრდება დანქნებულების მიერ გამსაზღვრული პერიოდული კლირამისი 0.5%-იანი ხსნარით ან 0.5%-იანი კლირის ხსნარით 30 წელის განმავლობაში, მუხდგ ირეცება და შრება, რაც დასტურდება სტანდარტული იატაკიული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტაციის სისტემით	☐	☑	☐	☐	სათამაშოები დერზინგითა უბრდება, რე კერნალი გრითი. მუხდგ ირეცება და შრება, სათამაშოების რეცხვა-დერზინგითა აღწერილია დანქნებულების მიერ შეზღუდული სანტარული-ჰიგურეზ მუქარზში, მაგრამ დანქნებულებს არ აქვს დამტკიცებული სათამაშოების რეცხვის და დერზინგის სიბი. სამუშაოების კერნალი წარმოებულია არასრულყოფილად	შესაბამისობაშია მოსაყვანი დანქნებულების მიერ დამტკიცებული სანტარული-ჰიგურეზი წარმების დაცვის მუქარზი და სიბი. დამტკიცებული სათამაშოების რეცხვის და დერზინგის სიბი. ამასთანავე წარმოებული სამუშაოების კერნალი მკაფიოდ გაიბეჭდა სათამაშოების რეცხვის ჩანაწერი და დერზინგის ჩანაწერი, რადგანაც აღნიშნული პროცესები სხვადასხვა სიბიითი ხორციელდება. საზოადირივი უბნადგვის სამსაბის მიერ რეკომენდებული იქნას სადერზინგის სამუშაოების და გაერის დანქნებულებისთვის	
თეორული გამოცემა ხდება დამინტრების მიხედვით, მაგრამ არასაყვბ კერნალი გრითი, რაც დასტურდება სტანდარტული იატაკიული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტაციის სისტემით	☐	☐	☐	☐	აღნიშნული საკითი არარელევანტური დანქნებულებისათვის, რადგან აღსაზრდელების დამინტრ არ ხდება		
თეორული მარტირული გეულებსა და ბავშვების მიხედვით, სუფია და ჰუქუბანი თეორული ინტეზი გრითმითგანცემა განკუცევილი	☐	☐	☐	☐	აღნიშნული საკითი არარელევანტური დანქნებულებისათვის		
ლოფი (ბალი, ლეზი/ტეზი) მოყვანის გერნარეზი დასუფიებისას და უბრდება ქობიტი წმენდა დანქნებულების მიერ გამსაზღვრული პერიოდული, რაც დასტურდება სტანდარტული იატაკიული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტაციის სისტემით	☐	☐	☐	☐	აღნიშნული საკითი არარელევანტური დანქნებულებისათვის		
ხალჩი (ასიის არების შესიხევაში) ყოველდღიურად იწმინდება მტერსანტრული, დანქნებულების მიერ გამსაზღვრული პერიოდული იწმინდება სელი ჯერისით და უბრდება ქობიტი წმენდა, რაც დასტურდება სტანდარტული იატაკიული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტაციის სისტემით	☐	☑	☐	☐	ხალჩი არის საბეჭი, სინტიკური მასალის, ირეცება, მაგრამ არ სპირიგბ ქობიტი წმენდა. ხალჩის რეცხვის სიბი არაა დამტკიცებული და არც სამუშაოების კერნალი წარმოებული	დანქნებულებს უნდა გაერის მუქარზში და შეზღუდვის ხალჩის რეცხვის სიბი და კერნალი	
საფრების გამოსაყვლილი მაგიფი, საბეჭი ტეზი, მუშაბი, მანგის საფრელი ექვმბარება რეცხვის საბითი წყლით დღში ირეკ, დეკალირთი დამინტრების შესიხევაში, გასუფიებული ადგილი დანქნების ირმინდება 1%-იანი სადერზინგით ხსნარით, რაც დასტურდება სტანდარტული იატაკიული პროცედურებით	☐	☐	☐	☐	აღნიშნული საკითი არარელევანტური დანქნებულებისათვის, რადგან აღსაზრდელების დამინტრ არ ხდება და საფრების გამოსაყვლილი მაგიფი დანქნებულებში არაა, ბავშვების მიღეს ხდება 3 წლის ასაკამდე		
სანტარული კანში იატაკი, ხელსაბანი წირეზი და ურტირების/ბორტირ ტეზიკრად გასართულია და ირეცება დანქნებულების მიერ დადგენილი პერიოდული, მაგრამ არასაყვბ დღში ირეკ, თბილი წყლითა და სარეზი სამუშაოების, ლეჭის მოსაყვლებად არასაყვბ თვეში ირეკ ირეცება შესაბამისი პრესარტით, რაც დასტურდება სტანდარტული იატაკიული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტაციის სისტემით	☐	☑	☐	☐	სანტარული კანში იატაკი, ხელსაბანი წირეზი და ურტირების ტეზიკრად გასართულია, მაგრამ, სანტარული კანის გამართილობის სიბი არაა მტანალი, რომ საბეჭი საბორფრში, ურტირის ჩანტეცხვა არ აქვს გრითი. ურტირები ირეცება დღში ირეკ, თბილი წყლითა და სარეზი სამუშაოების და ყოველდ ლეჭის მოსაყვლებად ირეცება შესაბამისი პრესარტით, რაც დასტურდება სტანდარტული იატაკიული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტაციის სისტემით	საბეჭი საბორფრში შეიყვანოს ამ შეიყვანის ურტირები	
დანქნებულების ხელსაბანში ყოველივის ხელმისაყვლობა საბით ბავშვებისთვის და პერნალისთვის (WASH ინდიკატორი)	☑	☐	☐	☐			
დანქნებულებში არსებული ყველა ხელსაბანი უზრუნველყოფილია ხელის გამამალბელი (დეტერსამში ან ქადალის პრისივის დისპენზერი) და უკრატკი ხელმისაყვლობის თანახმურიან სავის უბნით	☑	☐	☐	☐			
დანქნებულებში არსებული ყველა სანტარული კანში უზრუნველყოფილია ტუალეტის ქადალი	☑	☐	☐	☐			
დანქნებულების გამსაზღვრული აქვს დასუფიებისთვის განკუთვნილი ინტერაის სტანდარტული ნატრის მუხდგვლობა, გამოყვებული ჰიგურეზი სამუშაოების წესა და მათი საბეჭი წლიური რადიონია	☐	☑	☐	☐	დანქნებულებს გამსაზღვრული აქვს დასუფიებისთვის განკუთვნილი ინტერაის სტანდარტული ნატრის მუხდგვლობა, გამოყვებული ჰიგურეზი სამუშაოების წესა და მათი საბეჭი წლიური რადიონია, რეცხვა აღწერილი აქვს მუქარზში, თუკა მუქარზში აღწერილი დასუფიებისთვის ნატრის მუხდგვლობა ხეცად აქარება დანქნებულებში რეცხვად არსებულ დასუფიებისთვის განკუთვნილი ინტერაის. დანქნებულებს წირილდგის ჰიგურეზი სამუშაოების ჩანაწერი და მუქრის დამსაბეჭი ხელმუშაობები, მაგრამ წირია როგორც დასუფიებისთვის განკუთვნილი ინტერაის რადიონია, ასევე ჰიგურეზი სამუშაოების წლიური რადიონია	შესაბამისობაშია მოსაყვანი მუქარზში აღწერილი დასუფიებისთვის განკუთვნილი ინტერაის სტანდარტული ნატრის მუხდგვლობა და დანქნებულებში დეტურად წარმოდგენილი დასუფიებისთვის განკუთვნილი ინტერაი, რეცხვა/მუშაობის დასუფიებისთვის განკუთვნილი ინტერაის და ჰიგურეზი სამუშაოების წლიური რადიონის გარდა	
სანტარული კანის დასაყვლილი ინტერაი მარტირებულია და ინახება სპეციალურ კარდამი სანტარული კანის სიბილეს, ინტერაი ხსნარის მუხდგ ირეცება ცხელი წყლითა და სარეზი სამუშაოების, რაც დასტურდება სტანდარტული იატაკიული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტაციის სისტემით	☐	☑	☐	☐	სანტარული კანის დასაყვლილი ინტერაი მარტირებულია, ინახება პერნალის სანტარული კანში, მაგრამ არ კარდამი, ინტერაი ხსნარის მუხდგ ირეცება ცხელი წყლითა და სარეზი სამუშაოების, რაც დასტურდება სტანდარტული იატაკიული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტაციის სისტემით	სანტარული კანის დასაყვლილი ინტერაისთვის შესაძენია კარდა.	

დაწესებულება უზრუნველყოფს წარძენების შეტყობინებებს (წაგვიშვებებს) კონტინენტების განთავსების სივრცის, ასევე საწოლებისა და სარდაფების პერიოდულ დამუშავებას მწერებისა და მღრღელების გამოვლისა და სანაღმდეგო საშუალებებით (დერზმექცია, დერატოზაცია), რაც დაბტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტაციის სისტემით	☐	☒	☐	☐	დაწესებულებას დამტკიცებული აქვს დერზმექცია- დერატოზაციის სია, გაწერილი აქვს მტკნარში, მაგრამ არაა წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტაციის კონალი. ამასთანავე დაწესებულებას არ აქვს გაფორმებული ხელშეკრულება დერზმექცია- დერატოზაციის მომსახურების შესყიდვზე	დაწესებულებაში უნდა გამოიყიდიეს დერზმექცია- დერატოზაციის მომსახურების შესყიდვა და დაწესებულებამ უნდა აწარმოოს დერზმექცია-დერატოზაციის კონალი.	
--	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--	---	--

კითხვარის შევსების პროცესში, აღნიშნული ფერით მონიშნული საკითხები არ ფასდება, თუ ის არ არის რელევანტური კონკრეტული დაწესებულებისთვის/დაწესებულების კონკრეტული მოსამართლისთვის.

მარინე ზარანდია

