4.5. კონმონიტორინგი განმახორციელებელ შესაბამისობის შეფასების კითხვარი

საფინანსო სასესხოფონდი: **პროგრამ(ებ)ის განმახორციელებლის ადგილის სახელწოდება: ალიბ ასანის სკოლამდელი და სკოლადასრულებ საჯაზრობრივი დაწესებულებების ბაღრთიანება, ასანის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ტყვარნის სამაჯრი ნაგი:**	**ხარისხების N: MES 7 25 0000556766 21/05/2025**
პროგრამ(ებ)ის განმახორციელებლის ფაქტობრივი მისამართი: ასანის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ტყვარნი	**ვიზიტის თარიღი: 22.06.2025წ**

კრიტერიუმი 4.5.1. დაწესებულებაში დაცულია სანიტარიული და მიგიენური ნორმები

	შესაბამება	მეტწილად შესაბამება	ნაწილობრივ შესაბამება	არ შესაბამება	დამატებითი (მტკიცებულებები): კონმონიტორინგ/კრიტერიუმის/ინდიკატორების მტკიცებულებები
ინდიკატორი 1. დაწესებულება იღებს საჭიროებელ მოცარობის მიერ დამტკიცებული „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარიული და მიგიენური ნორმების" ტექნიკური რეგულამენტით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის კითხვარით განსაზღვრულ პირობებს	☐	☒	☐	☐	**1.დაწესებულების ეზოს, ტერიტორიის და შენობის ვიზუალური დათვალიერება;** **2.ვიზიტის დროს მოთხოვნილი დოკუმენტაცია;** **3.ინტერვიუს შეფასება;** **5. აღრეული აღზრდისა და განათლების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების აკრედიტაციის №4 სტანდარტის "საჯაზრობრივი და საგანმანათლებელო პროგრამის მხარდაჭერა" 4.5. კონმონიტორინგი "სანიტარიულ-მიგიენური ნორმების" განმახორციელებ მოთხოვნებთან დაწესებულების შესაბამისობის შეფასების კითხვარი, შესაბამული ეტაპრტის მიერ.**

შესაბამისობის კითხვარი

N	შეფასების ინდიკატორი	შესაბამება	მეტწილად შესაბამება	ნაწილობრივ შესაბამება	არ შესაბამება	ინდიკატორის შესაბამისობის აღწერა	რეკომენდაცია	რისკი	პრევენციისმიერ პოზიციის განაცხადება
1	**სანიტარიულ-მიგიენური ნორმების დაცვის ეროვნულოფოვის მეკანონმდებლობა**								
	დაწესებულებას შეეშფებული აქვს სანიტარიულ-მიგიენური ნორმების დაცვის ეროვნულოფოის მეკანონმდებლობა, რომელიც კრეტერიუმს სულ მცირე ექვ�ჩამოთვლილ საკითხებს და განმახორციელებ მათთვის სტანდარტიულ ინტრაციულ პროიდურებს (ნებისმიერ ან მინიმალურს მეკანონმდებლობიდან) და წარმოდგენილი საკმაოობის დოკუმენტირების სისტემას (საბუთების შემთხვევაში)					დაწესებულების შეეშუმეფელი აქვს სანიტარიულ-მიგიენური ნორმების დაცვის ეროვნულოფოის მეკანონმდებლობა, განსაზღვრავს მათთვის სტანდარტულ ინტრაციულ პროიდურებს და წარმოდგენილი საკმაოობის დოკუმენტირების სისტემას. მეკანონმდებლობა განსაზღვრავს ინფექციურ ნეგალმოსარგებლთა ინტენსიურ ინფორმირებას, მაგრამ არაა განსაზღვრული რომელი მარაგდება ინტენსიურ ჰიგიენა ან ჭამეულიდან. ნეგალორიენტის ეროვნულოფოებში მოითიუნეული ეტაპრსიულო ეანალიზაციაა და ადეკვატური ეანალიზაციის სისტემაა, მაგრამ არაა დაკონკრეტებული რომელი ბალებში. მეკანონმდებლობა განსაზღვრავს რომ ნეგალმოსარგებლისთვის ოფერებულ სანიტარიო ანალიზებზე ბალი ან ბალებამდე არაა. ბალებზე ან ამონეტებზე ბალი და მეკანონმდებლობა ინფექციურ ინფორმირებულ ნეგალ ინფექციურ ინფექციებზე ბალი ან ამონეტებამდე

4	**ზოგადი მოთხოვნები წყალმომარაგებისა და წყალსაწრეტისათვის**								
	დანესებულება უზრუნველყოფილია წყალმომარაგებით (ყოველ დროს ან ეფექტი წყალი)	☑	☐	☐	☐				
	დანესებულებას გააჩნია სასმელი წყლით მომარაგების მოქმედი სისტემა შენობის მიგანით ან შენობის სიახლოვეს, რომლის შემეწეობით მარაგდება საჭირო რაოდენობის უსაფრთხო სასმელი წყლით და იგი ნებისმიერ დროს ხელმისაწვდომია მაკმაყოფილებლად და პერსონალისათვის, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის (WASH ინდიკატორი)	☑	☐	☐	☐				
	სასმელი წყლის მაკმაყოფილებლად მიწოდება ხდება:								
	ა) წყლის კონტეინერის საშუალებით	☑	☐	☐	☐				
	ბ) წყლის დისტილერის საშუალებით	☐	☐	☐	☐	საკითხი არ არის რელევანტური დანესებულებისთვის			
	გ) წყლის შადრევნის საშუალებით	☐	☐	☐	☐	საკითხი არ არის რელევანტური დანესებულებისთვის			
	წყლის კონტეინერის საშუალებით გამოყენებისას დაცულია შემდეგი პირობები: 1. წყლის კონტეინერი ყოველდღიურად ან ყოველი დაფლასა ირეცხება, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით; 2) წყლის კონტეინერს აქვს თაესახური; 3) წყლის კონტეინერი არ დგას იატაკზე	☐	☑	☐	☐	წყლის კონტეინერის გამოყენებისას დაცულია სათანადო პირობები, მაგრამ დანესებულებას არა აქვს დამტკიცებული სასმელი წყლის კონტეინერის რეცხვის სიხში და აწარმოებს სასმელი წყლის სანრავი აუზის რეცხვა-დეზინფექციის ჟურნალს	დანესებულებამ დამტკიცოს სასმელი წყლის კონტეინერის რეცხვის სიხში და სწორად აწარმოოს საშუალების დოკუმენტირების ჟურნალი	
	წყლის დისპენსერების საშუალებით გამოყენებისას დაცულია შემდეგი პირობები: 1) ხელმისაწვდომია ერთეულადი გამოყენების ჭიქები; 2) წყლის დისპენსერის აუზი პერიოდულ ირეცხება და უტარდება დეზინფექცია, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურითა და წარმოებული საშუალების დოკუმენტირების სისტემით;	☐	☐	☐	☐	საკითხი არ არის რელევანტური დანესებულებისთვის			
	სასმელი წყლის წყარად არტეზიული ჭის არსებობის შემთხვევაში, ის აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს: ა) დაცულია გარედან რაიმე სახის დაბინძურებისაგან ნ ბ) განთავსებულია არანაკლებ 300 დაშორებით დაბინძურების ნებისმიერი წყაროდან გ) არ ხდება ბუნებიერადების გამოყენება ჭიიდან 1000 რადიუსში დ) ჭა მომზადება სტერეტიული მოლიანობის დასაფენად, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოებული საშუალების დოკუმენტირების სისტემით ე) ჭის აქვს ღობე ცხოველებისგან დასაცავად ვ) ჭის გარშემო მოწყობილია საფრენსაო სისტემა ზედაპირული და დაფარული წყლით დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად ზ) წყლის ამოსაღები სათლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სუფთად ინახება თ) ჭა ჩაკეტილი და თავდახურულია	☐	☑	☐	☐	დანესებულებაში წყალმომარაგება უზრუნველყოფილია ბუნებრივ წყაროზე -ჭაბურღილზე მიერთებით. მეჭანრმბში გაწერილია რომ, ჭაბურღილისთვის დაცულია შემდეგი მოთხოვნები: განთავსებულია არანაკლებ 300 დაშორებით დაბინძურების ნებისმიერი წყაროდან. რეალურად ჭაბურღილი მდებარეობს 18 მეტრში საასენიზაციო ორმოდან. ჭაბურღილს არ აქვს ღობე ცხოველებისგან დასაცავად. ეზოს ობერა, მოწყობილია პირდაპირ ჭაბურღილზე და მის გარშემო არაა მოწყობილი საფრენსაო სისტემა, ზედაპირული და დაფარული წყლით დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად. ჭაბურღილის ელექტროტუმბოს კაბელი, მარილია ესაფრთხოების მიზნით მოთავსებულია საიზოლაციო ორმში, მიმაგრებულია ლითონის ღობეზე და შეწონამდე გადაჭიმულია 18 სიმაღლეზე, რაც წარმოადგენს საერთაშორ. როგორც ალსარდელებისთვის, ასევე პერსონალისათვის	ჭაბურღილს გაუკეთდეს ღობე, საასენიზაციო ორმო გაკეთდეს ჭაბურღილიდან 30 მეტრში, მოქმედი საფრენსაო სისტემა ზედაპირული და დაფარული წყლით დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად. ეზოს ობერი მოეწყოს ჭაბურღილიდან რამდენიმე მეტრის დაშორებით, ჭაბურღილის ელექტროტუმბოს კაბელი, დამონტაჟდეს 2-2,50 სიმაღლეზე, უსაფრთხოების მიზნით.	დანესებულებამ უნდა აწარმოოს მხოლოდ სეპტიკური აუზის დაცლის და დამუშავების ჟურნალი და არა ჭის შენიწმენდის ჟურნალი, რომელშიც ელოსებიმის სეპტიკური აუზის მოლაბორის შენიწმენდას	დანესებულების მიერ წარმოდგენილი შესაბამისობის ჯგუფის თანახმად, ტყვარის სამაგვარი ბალი, 12 თვეში უზრუნველყოფილ: 1. ხიბის დოკუმენტების მუშუშავდას და წარმოებას, 2.მატარებელი საქმიანობის ამსახველი დოკუმენტების ჟურნალების შესაბამისობაში მოყვანას, 3.დასუფთავებისთვის განკუთვნილი ინვენტარის და ბიგიენური საშუალებების არსებობის განაზოგერული რაოდენობით, 4. საფეხურებული, სადეზინფექციო და საფეხურებული სამუშაოების განხორციელებას საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესაბამისი სამსახურის მიერ, 5. სსიპ საჯარულიის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ რეგისტრირებული ნაკლებტოქსიკური პრეპარატების შესაფერადს, 6. სანიტარულ-ბიგიენურ საქმიანობასთან დაკავშირებით ჟურნალების წარმოებას, გამიზენლად, ცალ ცალკე, გამოყენებული საშუალებების მითითებით, 7. ხიკების და ჟურნალების სრულყოფილს, 8. საქმიანობის წარმართვას დანესებულების შესაბამისი თანამშრომლების ჩართულობით და გაზიარებას სხვა პერსონალთან.
	სასმელი, საკვები მოსამზადებელი, პირადი ბიგიენის, დასუფთავებისა და რეცხვისათვის განკუთვნილი წყალი უსაფრთხოა და აკმაყოფილებს "სასმელი წყლის ტექნიკური რეგულმტრების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ მოთხოვნებს (WASH ინდიკატორი), რაც დასტურდება შესაბამისი დოკუმენტით	☐	☑	☐	☐	დანესებულებაში წყალმომარაგება უზრუნველყოფილია ბუნებრივ წყაროზე -ჭაბურღილზე მიერთებით. დანესებულების მიერ წარმოდგენილი იქნა სასმელი წყლის ბიქრობიოლოგიური კვლევის იქნმ. წყლის სინჯის აღება ხდება წყლიანდში ერთხელ.	ბუნებრივი წყაროდან-ჭაბურღილიდან წყალმომარაგების გამო, დანესებულებამ წელიწადში ორჯერ უნდა განახორციელოს წყლის ორგანოლეპტიკური, ბიქრობიოლოგიური და ქიმიური კვლევები		
	დანესებულება უზრუნველყოფილია კანალიზაციით	☐	☐	☐	☐	საკითხი არ არის რელევანტური დანესებულებისთვის, რადგან ცენტრალური წყალარინება არაა			
	დანესებულებაში უზრუნველყოფილია ნახმარი წყლების მოცილება/არინება (წვიმის წყლის, რეცხვისა და ხელსაბანი წყლის, სასმელი წყლის და ა.შ. არინება)	☑	☐	☐	☐				
	წყალმომარაგების ცენტრალიზებული სისტემის არ არსებობის დროს, ცხელი წყლით უზრუნველყოფილია კვების ბლოკი (სამზარეულო კვრატის მოსამზადებელი და სამრეცხაო ზონით), სანკვანძები და სამრეცხაო (არსებობის შემთხვევაში)	☐	☐	☑	☐	საკითხი არ არის რელევანტური დანესებულებისთვის			
	დასახელებულ პუნქტში წყალმომარაგებისა და წყალარინების ცენტრალიზებული სისტემის არ არსებობის შემთხვევაში დანესებულების კანალიზაციის სისტემა მიერთებულია სასენიზაციო ორმოსთან/სეპტიკურ აუზთან შემდეგი მოთხოვნების გათვალისწინებით: ა) გარე სანიტარიულ კვანძს გააჩნია სასენიზაციო ორმო/სეპტიკური აუზი წყალგაუმტარი ფსკერით, კედლებითა და სახურავით ბ) სან.კვანძის საკენტალიაციო მილს აქვს მწერების შეღწევის საწინააღმდეგო ბადე გ) სან.კვანძს აქვს ბუნებრივი და ხელოვნური განათება დ) სან.კვანძს აქვს ფენქციონერი ხელსაბანი ე) აქვს სან.კვანძთან მისასვლელი მოკირწყლული ბილიკი ვ) დანესებულებას აქვს წინასწარგანსაზღვრული წესი მათი დაცლისა და დამუშავების პროცედურასთან დაკავშირებით, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურითა და წარმოებული საქმიანობის დოკუმენტირების სისტემით	☑	☐	☐	☐				
	გარე სანიტარიული კვანძი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) არ მდებარეობს დანესებულების შენობის მიმიჯნავედ. სანიტარული კვანძის დამორგა ჭეშინა და წყალმომარაგების წყაროების კაპტაჟებიდან შუადგენს არანაკლებ 30 მ-ს.	☐	☑	☐	☐	გარე საასენიზაციო ორმო/სეპტიკური აუზი არ მდებარეობს დანესებულების შენობის მიმიჯნავედ. მაგრამ საასენიზაციო ორმოს დამორგა ჭაბურღილის კვანძიდან 18 მეტრია.	გარე საასენიზაციო ორმო გაკეთდეს ჭაბურღილიდან 30 მეტრში.		
	დანესებულებაში მუდმივი წყლის მიწოდების არ არსებობის შემთხვევაში, დამონტაჟებულია სამარაგე აუზი სანიტარიული კვანძების წყალმომარაგების მიზნით. სამარაგე აუზში შეგროვებული ბუნებრივი ნალექები ან სხვა ტიპის ტექნიკური წყალი გამოყენება მხოლოდ ტუალეტების ჩასარეცხად. ეზოს/გარე ხიბრეგის დასუფთავებისა და მორწყვისათვის, სახანძრო უსაფრთხოების სისტემებში და სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების წარმოებისას. ტექნიკური წყალი არ გამოიყენება სასმელად, საკვების მოსამზადებლად, პირადი ბიგიენისთვის, დასუფთავებისა და რეცხვისთვის. ტექნიკური წყალი ბავშვებისთვის ხელმისაწვდომია, რაც ეკუთვნებარება კონტროლს დანესებულების მხრიდან	☐	☐	☐	☐	საკითხი არ არის რელევანტური დანესებულებისთვის			
5	**მოთხოვნები სათბურ-ბაღარი რეკრეაციაში**								
	ეკუთვნი ოთახის და სამრეცხაოს განიავება (ორპირი/ერთიმხრივი/ვენტილიაციი/კამეილი) უზრუნველყოფილია რეგულარულად, "ადრეული და საკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დანესებულებების სანიტარიული და ბიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის ტექნიკური რეგულამენტით განსაზღვრული წესის მიხედვით. დანესებულების პერსონალი იყენებს და იყავს განიავების წესებს	☑	☐	☐	☐				

	ტემპერატურის კონტროლისთვის თერმომეტრები დამონტაჟებულია კედელზე იატაკიდან 0,8-1,2 მ-ის სიმაღლეზე	☐	☑	☐	☐	ტემპერატურის კონტროლისთვის თერმომეტრები დამონტაჟებულია კედელზე იატაკიდან 1,9 მ სიმაღლეზე	ტემპერატურის კონტროლისთვის თერმომეტრები დამონტაჟებულია კედელზე იატაკიდან 0,8-1,2 მ-ის სიმაღლეზე		რაოდენობით, 4. საყოფაცხოვრებო ნაგავი, საკერატიზაციო და საყოფაცხოვრებო სამეურნეოების განმარტოებელი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესაბამისი სამსახურის მიერ, 5. სხვა საყურადღებო სახელოვნის დაცვადებულია კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ერთეული ეცნერის მიერ რეგისტრირებული ნაკლულტოქმიკური პრეპარატების შესაფიდვა, 6. სანიტარულ-პიგიენურ საქმიანობასთან დაკავშირებით ჟურნალების წარმოება გამოვლენა, დაკ ადაგა, გამოყენებული სამეურეოების მითითებით, 7. ხიკების და ჟურნალების სრულფოფას, 8. საქმიანობის წარმართვას დანესებულების შესაბამისი თანამშრომლების წართულობით და გაზიარებას სხვა პერსონალთან.
	დანესებულება ეშურესეულოფს ბავშვების ყოველდღიური ჰაერზე ყოფა/გასეირნებას დადგენილი ხანგრძლივობით, რაც დასტურდება დღის განრიგით		☑	☐	☐				
6	**მოთხოვნები სანიტარულ-ჰიგიენური წორმებისადმი/პირობების დაკვირვება**								
	შენიშვნის შიდა სათაგებში:								
	მთელი შენობის ეგნერალური დასუფთავება ხდება ყოველთვიურად, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემით	☑	☐	☐	☐				
	საყოფაცხოვრებო სამეურნეოები ხორცეულდება დანესებულების მიერ განსაზღვრული საპირისპიროდან და ეპიდემიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, 2. ბავშვების სამსახური რეკომენდაციები შესაბამისად, რაც დასტურდება წარმოებული სამეურნეოების დოკუმენტირების სისტემით	☐	☑	☐	☐				
	დეზინფექციისთვის გამოიყენება საკონტროლოს ოლეაბორეული ტერიტორიებიდან დეზინფიცია, შრომის, ეკანონომიკისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლის დაქვემდებარებული სსიპ-ლ.საყარელიის სახელოვნის დაცვადებულია კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ერთეული ეცნერის მიერ რეგისტრირებული, ნაკლულტოქმიური პრეპარატები/კომპოზიციები	☐	☑	☐	☐				
	ყველა სათავანი ხუთეთაღება სველი წესით, პიგიენური საშუალებების გამოყენებით, გაფენული ფანერებისა და ფრანფეკების პირიზებში (ადგილ ეკ-ზესანლებელია), რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურებით	☑	☐	☐	☐				
						საყოფაცხოვრებო სამეურნეოები ხორცეულდება დანესებულების მიერ განსაზღვრული საპირისპიროდან და ეპიდემიური მდგომარეობიდან გამომდინარე. ამგამინდელი პრეპარატიკოთ, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სამსახურის რეკომენდაციები ზეპირსიტყვიერია. დეზინფექციისთვის დანესებულება-ფანერის ზედაპირებზე საფოფაცხოერეოები სამეურეოებს, რომელსაც ადგილზე აზადგენენ	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის მიერ იქნას რეკომენდებული საყოფაცხოვრებო სამეურეოებები და გაიწერის რეკომენდაციები დანესებულებაში მიმდინარე დეზინფექციის ყველა პროცესისათვის. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის მიერ იქნას რეკომენდებული საყოფაცხოვრებო სამეურეოებები და გაიწერის რეკომენდაციები დანესებულებაში მიმდინარე დეზინფექციის ყველა პროცესისათვის	დანესებულებამ სრულყოფილად აწარმოოს ყოველდღიური დასუფთავების ჟურნალი. ჟურნალში შეტანილია მხოლოდ ბავშვების ტანსაცმლის კარადების და ფანერის მიწების წმენდა. ჩანაწერები გაკეთდეს იატაკის, პლინტუსების, ავეჯის ქვეშ სიერაფების, კარის სახელურების, კარადის სახელურების, ფანერის რაფების, გამწოვი ვენტილიაციის ჟალუზების დასუფთავების შესახებ. ფანერის მიწების წმენდა შეტანილია მიმდინარე დასუფთავების ჟურნალში და სანიტარული გაიწერის ეგნერალური დასუფთავების ჟურნალში	დანესებულების მიერ წარმოდგენილი შესაბამისობის ჯგუფის თანახმად, ტყვარის სანაკვეთი ბალი, 12 თვეში ურორეკეულოფს: 1. სოსის დოკუმენტაციის შეუშაგებას და წარმოებას, 2.ჩაკარებული საქმიანობის აწსახველი დოკუმენტაციების ჟურნალების შესაბამისობაში მოყვანას, 3.დასუფთავებისთვის გამეკეთებული ინვენტარის და ბიგიენური საშუალებების არსებობას გამაზალერული რაოდენობით, 4. საყოფაცხოვრებო, საყოფაცხოერეაიი და საყოფაცხოვრებო სამეურნეოების განმარტოებელს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესაბამისი სამსახურის მიერ, 5. სხვა საყურადღებო სახელოვნის დაცვადებულია კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ერთეული ეცნერის მიერ რეგისტრირებული ნაკლულტოქმიკური პრეპარატების შესაფიდვა, 6. სანიტარულ-პიგიენურ საქმიანობასთან დაკავშირებით ჟურნალების წარმოება გამოვლენა, დაკ ადაგა, გამოყენებული სამეურეოების მითითებით, 7. სოსების და ჟურნალების სრულფოფას, 8. საქმიანობის წარმართვას დანესებულების შესაბამისი თანამშრომლების წართულობით და გაზიარებას სხვა პერსონალთან.
	ბავშვების ტანსაცმლის კარადები ყოველდღიურად იწმინდება შესაბამისი ზედაპირების მოვლისათვის განკუთვნილი საშუალებით. კეირაში ერთხელ ირეცხება/შეუშვდება სველი წესით, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურებით და წარმოებული სამეურნეოების დოკუმენტირების სისტემით	☑	☐	☐	☐				
		☑	☐	☐	☐				
		☑	☐	☐	☐				

ლოგინი (ბალში, ლეიბი/ქვეშაგები) ნიადგეს კვერცლური დასუფთავებისას და ეტარდება ქიმიური წმენდა დამენტულების მიერ განსაზღვრული პერიოდულობით, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემით	☐	☐	☐	☐	აღნიშნული საკითხი არარელევანტური დამენტულებისათვის			
ხალიჩები (ხალის ინსტალაციის შემთხვევაში) ყოველდღიურად იწმინდება მტვერსასრუტით. დამენტულების მიერ განსაზღვრული პერიოდულობით იწმინდება სველი ვაკუუმით და ეტარდება ქიმიური წმენდა, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემით	☐	☑	☐	☐	სამაგვრო ხალიჩები (ქერქები) არის, სინთეტიკური ბასალის, ირეცხება, მაგრამ არ საჭიროებს ქიმიურ წმენდას. აღრეთვე არის ერთი ჩვეულებრივი ხალიჩა ჯაჯეფურ ოთახში. დამენტულებას არ აქვს გაწერილი მეკანრმში და დამტკიცებული ხალიჩის რეცხვის სიხში, მაგრამ სამუშაოების ჟურნალი წარმოებულია. ჟურნალში გაწერილია აქვთ რომ ხალიჩას თვეში ერთხელ წმენდენ მტვერსასრუტით, რომელიც ბალში არა კარი (მოაგეთ სახლიდან), ხელი ვაკუნისათ წმენდენ 3 თვეში ერთხელ და წელოქმედი ერთხელ ეტარებენ ქიმიურ წმენდას. ხელმეორეულება ქიმიური წმენდის შესახებ დამენტულებას არ აქვს	დამენტულებამ უნდა გაწერის მეკანრმში და შეიძლებოს ხალიჩის რეცხვის სიხში და ჟურნალებში წარმოებული ჩანაწერები მიარეგის რეალიას		
სველნების გამოსაცვლელი მაგიდები, სამაგვრო ქვეშაგები, მუშმბები, მანეგის საფარელი ექვემდებარება რეგულს საშინაო წყლით დღეში ორჯერ, ფეკალებით დაბინძურების შემთხვევაში, გასუფთავებული ადგილები დამატებით იწმინდება 1% -იანი სადეზინფექციო ხსნარით, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით	☐	☐	☐	☐	აღნიშნული საკითხი არარელევანტური დამენტულებისათვის, რადგან აღსაზრდელების დაბინეება არ ხდება და საფენების გამოსაცვლელი მაგიდები დამენტულებაში არაა, ბავშვების მოლა ხდება 3 წლის ასაკიდან			
სანიტარულ კვანძში იატაკი, ხელსაბანი ნიჟარები და უნიტაზები/ბიდერები ტენიანურად გამრეცილია და ირეცხება დამენტულების მიერ დადგენილი პერიოდულობით, მაგრამ არანაკლებ დღეში ორჯერ, თბილი წყლითა და სარეცხი საშუალებებით, ლაქების მოსაცილებლად არანაკლებ თვეში ორჯერ ირეცხება შესაბამისი პრეპარატით, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემით	☑	☐	☐	☐				
დამენტულების ხელსაბანებში ყოველთვის ხელმისაწვდომია საპონი ბავშვებისთვის და პერსონალისთვის (W ASH ინდიკატორი)	☑	☐	☐	☐				
დამენტულებაში არსებული ყველა ხელსაბანი უზრუნველყოფილია ხელის გასაშრობლით (ელექტრონისშრობი ან ქაღალდის პირსახოცის დისპენსერი) და უკონტაქტო ხელმისაწვდომობის თავსახურიანი ნაგვის ურნით	☑	☐	☐	☐				
დამენტულებაში არსებული ყველა სანიტარული კვანძი უზრუნველყოფილია ტუალეტის ქაღალდით	☑	☐	☐	☐				
დამენტულებას გამაზღვრული აქვს დასუფთავებისთვის გამეუფთავილი ინვენტარის სტანდარტული ნაკრების შესადგენლობა, გამოყენებული პიგიენური საშუალებების ნუსხა და მათი საშუალო წლიური რაოდენობა	☐	☑	☐	☐	დამენტულებას გამაზღვრული აქვს დასუფთავებისთვის გამეუფთავილი ინვენტარის სტანდარტული ნაკრების შესადგენლობა, გამოყენებული პიგიენური საშუალებების ნუსხა და მათი საშუალო წლიური რაოდენობა, რომელიც აღნერილი აქვს მეკანრმში. თუმცა მეკანრმში აღნერილი დასასუფთავებელი ნაკრების შესადგენლობა ბევრად აკმაყნებს დამენტულებაში რეალურად არსებულ დასასუფთავებისთვის გამეკეთებელ ინვენტარს. დამენტულებას წარმოადგინა. პიგიენური საშუალებების ჩამონთვალი და მეკანრმის დამტკიცებული ხელმეორეულები. მაგრამ მწირია როგორც დასუფთავებისთვის გამეუფთავილი ინვენტარის რაოდენობა, ასევე პიგიენური საშუალებების წლიური რაოდენობა	მეკანრმისისობაშია მოსაკვანი მეკანრმში აღნერილი დასუფთავებისთვის გამეუფთავილი ინვენტარის სტანდარტული ნაკრების შესადგენლობა და დამენტულებაში ფაქტიურად არსებული დასასუფთავებისთვის გამეუფთავილი ინვენტარი. რეკომენდებულია დასუფთავებისთვის გამეუფთავილი ინვენტარის და პიგიენური საშუალებების წლიური რაოდენობის გაზრდა		
სანიტარული კვანძის დასალაგებელი ინვენტარი მარკირებულია და ინახება სპეციალურ კარადაში სანიტარული კვანძის სიახლოვეს. ინვენტარი ხმარების შემდეგ, ირეცხება ცხელი წყლითა და სარეცხი საშუალებებით, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემით	☑	☐	☐	☐				
საყოფაცხოვრებო ქიმიური და არაქიმიური, სადეზინფექციო და სარეცხი საშუალებები ინახება პირველადული შეფუთვით (რათა შესაძლებელი იყოს დოკუმენტირება მარკირების მიხედვით) ბავშვებისათვის და გარეშე პირთათვის მიუწვდომელ ადგილას სპეციალურად ამ მიზნისათვის გამეუფთავილ, ჩაკეტილ სათავსში/კარადაში	☑	☐	☐	☐				
დამის ქოთნები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ყოველი მოხმარების შემდეგ, ირეცხება გამდინარე წყლით, ყოველ დღე ირეცხება თბილი საშინაო წყლით, ხოლო ყოველი ეკორის ბოლოს, 30 წუთის მანძილზე მუშავდება 1%-იანი ქლორამინის ხსნარით, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემით	☐	☑	☐	☐	დამის ქოთნები ყოველი მოხმარების შემდეგ, ირეცხება გამდინარე წყლით, ყოველ დღე ირეცხება თბილი საშინაო წყლით, ხოლო ყოველი ეკორის ბოლოს, 30 წუთის მანძილზე მუშავდება 1%-იანი ქლორამინის ხსნარით. მაგრამ დამის ქოთნების რეცხვა-დეზინფექცია, არაა გაწერილი მეკანრმში, არაა დამტკიცებული სიხში და მაგრამ წარმოებულია სამუშაოების ჟურნალი	დამენტულებამ დამის ქოთნების რეცხვა-დეზინფექციის პროცესი უნდა გაწერის მეკანრმში და დამტკიცის სიხი		
დამის ქოთნები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)ეპიდსაშიში სიტუაციის დროს ყოველი მოხმარების შემდეგ, 30 წამ-ის განმავლობაში მუშავდება 1%-იანი ქლორის ხსნარით. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის რეკომენდაციები არის ზემოხსენებული ეპიდსაშიში სიტუაციის დროს, არაა გაწერილი მეკანრმში, არაა დამტკიცებული სიხი და მაგრამ წარმოებულია სამუშაოების ჟურნალი	☐	☑	☐	☐	დამის ქოთნები ეპიდსაშიში სიტუაციის დროს ყოველი მოხმარების შემდეგ, 30 წამ-ის განმავლობაში მუშავდება 1%-იანი ქლორის ხსნარით. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის რეკომენდაციები არის ზემოხსენებული ეპიდსაშიში სიტუაციის დროს, არაა გაწერილი მეკანრმში, არაა დამტკიცებული სიხი და მაგრამ წარმოებულია სამუშაოების ჟურნალი	დამენტულებამ დამის ქოთნების რეცხვა-დეზინფექციის პროცესი ეპიდსაშიში სიტუაციებს დროს, უნდა გაწერის მეკანრმში და დამტკიცოს სიხი. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის რეკომენდაციები გაწერის დამენტულებისთვის. ჟურნალში გაითვლების მკაფიოდ დამის ქოთნების რეცხვის და დეზინფექციის პროცესი		
მაგიდები და სკამები ჯაჯეფურ ოთახებში იწმინდება ცხელი წყლითა და საპნით, ხოლო ეპიდწესებისას მუშავდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესაბამისი სამსახურის მიერ რეკომენდებული სადეზინფექციო საშუალებებით, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემით	☐	☑	☐	☐	მაგიდები და სკამები ჯაჯეფურ ოთახებში იწმინდება ცხელი წყლითა და საპნით, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემით. ამგვარნდელი პრაქტიკაა, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სამსახურის რეკომენდაციები ზემოხსენებულია.	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის მიერ იქნას რეკომენდებული სადეზინფექციო საშუალებები და გაიწერის დამენტულებისთვის		
ზეწოლის გარე ხიერები								
დამენტულების ეზოში/გარე ხიერებში არსებული აღჭურვილობა (მაგიდები, სკამები, სპორტული ინვენტარი, აბრა-ქვეითნები და სხვა) იწმინდება ყოველდღიურად, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით	☑	☐	☐	☐			დამენტულებამ ამჩრმოოს გარე ხიერებში არსებული აღჭურვილობის დასუფთავების ყოველდღიური ჟურნალი. დამენტულებამ შესაბამისობაში უნდა მოიყვანოს ნაანალიზების ჟურნალები. დამენტულების ეზოსა/გარე ხიერის ტერიტორიაზე ნაგვის	დამენტულების მიერ წარმოდგენილი შესაბამისობის ჯგუფის თანახმად, ტყვარის სამაგვრო ბალი, 12 თვეში უზრუნველყოფილ: 1. ხოსის დოკუმენტების შემუშავებას და წარმოებას, 2.მატერიალური საქმიანობის ამსახველი დოკუმენტაციის ჟურნალების შესაბამისობაში მოყვანას, 3.დასუფთავებისთვის გამეუფთავილი ინვენტარის და პიგიენური საშუალებების არსებობის გამაზღვრული რაოდენობით, 4. სადეზინფექციო, სადერატიზაციო და სადეზინფექციო
დამენტულების ეზოში/გარე ხიერის ეკრრსალური დასუფთავება ხდება დამენტულების მიერ განსაზღვრული პერიოდულობით, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემით	☑	☐	☐	☐				
ნელოქმედის თბილ და ცხელ სეზონებზე ეზოს მორწყვა ხდება ყოველდღიურად, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურებით	☐	☑	☐	☐	ნელოქმედის თბილ და ცხელ სეზონებზე ეზოს მორწყვა არ ხდება ყოველდღიურად, ეზოს მორწყვა გაწერილია მეკანრმში, სიხი დამტკიცებულია, მაგრამ არაა წარმოებული სამუშაოების ჟურნალი. ეზოში არსებული	ნელოქმედის თბილ და ცხელ სეზონებზე ეზოს მორწყვა ეზოს განახორციელოს ეზოს მორწყვა და უნდა აწარმოოს ეზოს მორწყვის ჟურნალი. დამენტულებამ		

	ქუჩიდან ეზოში სიარულში არსებულ საქვეითე ადგილებზე დახურვის შეკვრაზე, ქუჩაში შეცვლა ყეფიებში ხორციელდება დაბინძურების შესამცირებლად, რაც დასტურდება სტანდარტული სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემით	☐	☒	☐	☐	საქვიტე თოფიოილია დიდი ზოგიი ადეკეოვილა, ადეკეოვილა დადეოვეი ფეკიიოთოთ. (ეკადადოვეტელა ცელოფანი). ქვიიიი ფეკელა ხორციელდება დაბინძურების შესამცირებლად, რაც დასტურდება სტანდარტული სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით. წარმოებული სამუშაოების ჟურნალი, მაგრამ ქვაშის შეცვლა არაა გაწერილი შეკვრაზე. ამასთანავე ქვიშა არის კენჭებიანი, არაერთგვაროვანი სტრუქტურის.	ქვიიიი ფეკელა ბოოოდეტოა ეეიდი ეკადადოვეტელა ეეიდი ეკადადოოოოოოთ ეეიდ ოფოოეეოოოოოო