4.5. კომპეტენცია განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შეფასების კითხვარი

საგანმანათლებლო პროგრამ(ებ)ის განხორციელების ადგილის სახელწოდება ,,ააიპ ანანის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულების ეკონომიკური, ანანის მენეჯერალიზაციების სოფელ სეფეთათის სასაფეხო ნაგი	სრულების N: MES 7 25 0000556766 21/05/2025
პროგრამ(ებ)ის განხორციელების ფაქტობრივი ნიმანრთო: ანანის მენეჯერალიზაციები, სოფელი სეფეთათი	ვიზიტის თარიღი: 19.06.2025წ

კრიტერიუმი 4.5.1. დაწესებულებაში დაცული სანიტარული და ჰიგიენური ნორმები

	შესაბამება	ნაწილობრივ შესაბამება	ნაწილობრივ შესაბამება	არ შესაბამება	დასტურდება (მტკიცებულებები): კომპეტენტის/კრიტერიუმის/ინდიკატორების მტკიცებულებები
ინდიკატორი 1. დაწესებულება იცავს სანიტარიულ ნორმებს ბავშვების, მათ შორის მეცადინეობა ადგილი და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებების სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების' ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის კითხვარით განსაზღვრული პირობებს	☐	☑	☐	☐	**1.დაწესებულების ეზოს, ტერიტორიის და შენობის ვიზუალური დათვალიერება; 2.ვიზიტების დროს მოპოვებული ფოტომასალა; 3.ანკეტირების შედეგები 5. ადგილიდან აღზრდისა და განათლების ან/და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულების აღტერნატივების №4 სტანდარტის "საჯაროზრდელი და საგანმანათლებლო პროცესის მართვა;" 4.5. კომპეტენციათა "სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების" განსაზღვრულ მოთხოვნებთან დაწესებულებაში შესაბამისობის შეფასების კითხვარი, 4.დაწესებულებაში ვიზიტის დროს წარმოდგენილი დამატებითი დოკუმენტაცია;**

შესაბამისობის კითხვარი

N	შეფასების ინდიკატორი	შესაბამება	ნაწილობრივ შესაბამება	ნაწილობრივ შესაბამება	არ შესაბამება	ინდიკატორის შესაბამისობის აღწერა	რეკომენდაცია	რჩევა	არეკლენტირებული პოზიციის გაზიარება
1	**სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ეროვნულგადაცემის შესაბამება**								
	დაწესებულების შენიშვნებული აქვს სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ეროვნულგადაცემის შესაბამება, რომელიც არეკლილია სულ მცირე ჯგუფია ჩამოთვლილი საკითხებს და განსაზღვრავს მათთვის სტანდარტული ინერციული პროცედურების (შესვლისა და მოძიებარობის შემსრულებლის ჩათვლით) და წარმოდგენილ საქმიანობის დოკუმენტირების სიხეტვის (ნაკლოვანების შემთხვევაში)					დაწესებულების შეფასებული აქვს სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ეროვნულგადაცემის შესაბამება, განსაზღვრავს მათთვის სტანდარტული ინერციული პროცედურების და წარმოდგენილი საქმიანობის დოკუმენტირების სიხეტვის. მეკანიზმში განვლილია რიგი ხალვა მარაგები ცენტრალური წყალმომარაგებით, მაგრამ არა განვლილი რიგული მარაგებისა არეტეზული ვით ან ეპიდერილი. წყალარინების ეროვნულგადაცემი მითითებული ეკონომიკური ანალიზაციაა და ადგილობრივი ანალიზაციის სიხეტვაა, მაგრამ არაა დაკონტროლებული რიგად ბალანსი. მეკანიზმში განვლილია რიგ წყალმომარაგებისთვის იფენენ სამრეკი ეკონომ. რიგული რეალურად ბალი არა. ბალეზეს არ ამრეზენ ბალი და მეკანიზმში აღნერილია ოთარეული კამეცა. მეკანიზმში აღნერილია რიგ დაწესებულებას აქვს გადარმენული ხელშეკრულება ფეროზმაცალი მომსახურების შესაფასებელ, რომლის მეკანიკულებაც არა. ეკონომენტნის ან ეპიდსამში სიტუაციის დროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესაბამისი სამსახურის ინფორმირება და მათ მიერ გაკეთული რეკომენდაციების შესრულების ეროვნულგადაცემის ანნერილია მეკანიზმში. ანნერილია ეროვნულ ეკონომ. ინფორმაციის ანალიზი. ეროვნული ეკონომ. ინფორმაციის ანალიზი. ეროვნული ეკონომ. ინფორმაციის ანალიზი. ეროვნული

	ა) წყლის კონტეინერის სამუალებით	☒	☐	☐	☐				დანესებულების მიერ წარმოდგენილი შესაბამისობის გეგმის თანახმად, სეზონთის სასავლო ბალი, 12 თვეში ეტაპობრივად: 1. სოპის დოკუმენტების შემუშავება და წარმოება, 2.მაკარონეული საგმანის ამსახველი დოკუმენტების ჟურნალების შესაბამისობა მოგვაქს, 3.დასუფთავებისთვის გამკეთებელი ინვენტარის და პიგიენური საშუალებების არსებობის გამა/ხალოვანი რაოდენობით, 4. საფუძნისეეველო, საფარტატორიალი და საფენებისეეველო სამუშაოების განხორციელებას საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესაბამისი სამსახურის მიერ, 5. სანიპ საკვარელის სახელობის დაადგენთა კონტეინოლოგა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ რეგისტრირებული ნაკლტატოფიკური პრეპარატების შესაბამისი, 6. სანიტარულ-პიგიენური საქმიანობასთან დაკავშირებით ჟურნალების წარმოებას ფიზიკურად, ცალ ცალკეა, გამოყენებული საშუალებების მითითებით, 7. სოპების და ჟურნალების სრულყოფას, 8. საქმიანობის წარმართვას დანესებულების შესაბამისი თანამშრომლების რართულებით და გაზიარებას სხვა პერსონალთან.
	ბ) წყლის დისპანსერის სამუალებით	☐	☐	☐	☐	საკითხი არ არის რელევანტური დანესებულებისთვის			
	გ) წყლის შადრევნის სამუალებით	☐	☐	☐	☐	საკითხი არ არის რელევანტური დანესებულებისთვის			
	წყლის კონტეინერის სამუალებით გამოყენებისას დაცულია შემდეგი პირობები: 1. წყლის კონტეინერი ყოველდღიურად ან ყოველი დაცლისას ირეცხება, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით; 2) წყლის კონტეინერს აქვს თაუსახური; 3) წყლის კონტეინერი არ დგას იატაკზე	☐	☒	☐	☐	წყლის კონტეინერის გამოყენებისას დაცულია სათანადო პირობები, მაგრამ დანესებულება არა აქვს დამტკიცებული სასმელი წყლის კონტეინერის რეცხვის ხიბი და არა წარმოდგენილი სამუშაოების დოკუმენტირების ჟურნალი	დანესებულებამ უნდა დაამტკიცოს სასმელი წყლის კონტეინერის რეცხვის ხიბი და აწარმოოს სამუშაოების დოკუმენტირების ჟურნალი	
	წყლის დისპენსერების სამუალებით გამოყენებისას დაცულია შემდეგი პირობები: 1) ხელმისაწვდომია ერთეულად გამოყენების ჭიქები; 2) წყლის დისპენსერის აუზი პერიოდულ ინტერვალებ და ფაქტორებზე ფერხდებული, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურითა და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემით;	☐	☐	☐	☐	საკითხი არ არის რელევანტური დანესებულებისთვის			
	03	☐	☒	☐	☐	დანესებულებაში წყალმომარაგება ეზორეულეოდიოლია ბუნებრივ წყაროზე -ჭაბურღილზე მიერთებით. ჭაბურღილი მდებარეობს 28 მეტრში სასაფრსაფო ორმოდან. ჭაბურღილის არ აქვს ღობე ეხიფეულისგან დასაცავად, ეზოს ინკანი, მოწყობილია პირდაპირ ჭაბურღილზე და მის გარშემო არაა მოწყობილი საგრენაჟო სისტემა, ზედაპირული და დაფერილი წყლით დამბინძრების თავიდან ასაცილებლად. ჭაბურღილის ელექტრონეტში კაბელი, არ არის დამონტაჟებული უსაფრთხოება, არაა მოსაათვალეული საზოგადაო არხში.	ჭაბურღილის გაუკეთდეს ღობე, ეზოს ინკანი მოეწყოს ჭაბურღილიდან რამდენიმე მეტრის დაშორებით, მოეწყოს საგრენაჟო სისტემა ზედაპირული და დაფერილი წყლით დამბინძრების თავიდან ასაცილებლად. ჭაბურღილის ელექტროენერგეტიკის კაბელი, უსაფრთხოების მიზნით მოსათვალეული საზოგადაო არხში.	
	საბანელი, საკვების მოსამზადებელი, პირადი პიგიენის, დასუფთავებისა და რეცხვისათვის განკუთვნილი წყალი უსაფრთხოა და აკმაყოფილებს "სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ მოთხოვნებს (W.ASH ინდიკატორი), რაც დასტურდება შესაბამისი დოკუმენტაცია	☐	☒	☐	☐	დანესებულებაში წყალმომარაგება ეზორეულეოდიოლია ბუნებრივ წყაროზე -ჭაბურღილზე მიერთებით. დანესებულების მიერ წარმოდგენილი ფმა. სასმელი წყლის მიკრობიოლოგიური კვლევის ოქმი.	ბუნებრივი წყაროდან ჭაბურღილიდან წყალმომარაგების გამო, დანესებულებამ წელიწადში ორჯერ უნდა განახორციელოს წყლის ორგანოლეპტიკური, მიკრობიოლოგიური და ქიმიური კვლევები	
	დანესებულება ეზორეულეოდიოლია განალიზაციით	☐	☐	☐	☐	საკითხი არ არის რელევანტური დანესებულებისთვის, რადგან ცენტრალური წყალარინება არაა			
	დანესებულებაში ეზორეულეოდიოლია ნახშირი წყლების მოცილებაარინება (წვიმის წყლის, რეცხვისა და ხელსახანი წყლის, სასმელი წყლის და .პ. არინება)	☐	☒	☐	☐	დანესებულებაში ეზორეულეოდიოლია ნახშირი წყლების მოცილებაარინება (წვიმის წყლის, რეცხვისა და ხელსახანი წყლის, სასმელი წყლის და ა.შ. არინება), მაგრამ დაზოანებულია შენიბიდან სასანიტარიადო ორმოშიდე საკანალიზაციო ქსელი.	მოსანესებელია შენიბიდან სასანიტარიადო ორმოშიდე საკანალიზაციო ქსელი.	
	წყალმომარაგების ცენტრალიზებული სისტემის არ არსებობის დროს, ცალკე წყლით ეზორეულეოდიოლია ვეგეტის ბალი (საშობაოდეული ეკრანების მოსამაგდებელი და სამრეცხაო ზონიდან), სანკვანძები და სამრეცხაო (არსებობის შემთხვევაში)	☐	☐	☒	☐	საკითხი არ არის რელევანტური დანესებულებისთვის			
	დასახლებულ პუნქტში წყალმომარაგებია და წყალარინების ცენტრალიზებული სისტემის არ არსებობის შემთხვევაში დანესებულების კანალიზაციის სისტემა მიერთებულია სასანიტარიადო ორმოსთან/სეპტიკურ აუზთან შემდეგი მოთხოვნების გათვალისწინებით: ა) გარე სანიტარიულ ვალმა გაჩნია სასანიტარიადო ორმოსეპტიკური აუზი ნყალეკუტარი ფრაგრეი. კედლებია და სახურავი ბ) სან. ვალმის სიგრძეოდეი მოლს აქვს მწერების შედწევის საწინააღმდეგო ბადე გ) სან.ვალმს აქვს ბუნებრივი და ხელოვნური ვენტილაცია. დ) სან.ვალმს აქვს ფუქსეკეური ხელსახანი ე) აქვს სან. კვრმამ მისამკეთელი მიკორნყლეული ბილიკი ვ) დანესებულებას აქვს წინასწარ.წმაზაღებული წესი მათი დაცლისა და დამუშავების პროცედურასთან დაკავშირებით, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურითა და წარმოებული საქმიანობის დოკუმენტირების სისტემით	☐	☒	☐	☐	დასახლებულ პუნქტში წყალარინების ცენტრალიზებული სისტემის არარსებობის გამო, დანესებულების შიდა საკანალიზაციო სისტემა მიერთებულია სასანიტარიადო ორმოსთან/სეპტიკურ აუზთან, გარე სასანიტარიადო ორმოსეპტიკური აუზი არის ბეტონის, კაბალეტური ნაგებობა, ნყალეკუტარი ფრაგრეი. კედლებია და სახურავი. აქვს შესაფერადდახურული ლუფინის ლუკი, რომელიც გამორიცხავს მწერების შედწევას. სეპტიკური აუზი მდებარეობს დანესებულების ეზოს ბოლოს და ვმსახურება მხოლოდ სამაგმო ბალს. სეპტიკურ აუზამდე გარე საკანალიზაციო ქსელი დაზოანებულია და საჭიროებს შეკეთებას. დანესებულებას აქვს წინასწარ გამაზადრებული წესი აუზის დაცლის და დამუშავების პროცედურასთან დაკავშირებით, რაც გაწერილია შესაბამობა. დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით, მაგრამ დანესებულებას არ აქვს წარმოებული სამსახურის დოკუმენტირების ჟურნალი. სეპტიკური აუზის ნაგებობა, აწარმოებს ბეს შემოწმების ჟურნალს.	დანესებულებამ უნდა აწარმოოს სეპტიკური აუზის დაცლის და დამუშავების ჟურნალი. სადაც კონტროლდება მოფაოთიმენ ვინ ამოიღოდენს აუზის დაცლას და ვინ დამუშავებას. ამასთანავე დანესებულებამ მოამზადოს გარე საკანალიზაციო ქსელი.	
	გარე სანიტარიული ვალმი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) არ მდებარეობს დანესებულების შენობის მიმდებარედ. სანიტარული ვალმის დამორება ჭეშნია და წყალმომარაგების ნყარიოსის კიბეებიდან შეადგენდეს არანაკლებ 30 მ-ს.	☒	☐	☐	☐				
	დანესებულებაში მუდმივი წყლის მიწოდების არ არსებობის შემთხვევაში, დამონტაჟებული სასანიტარიული სველსაკვანძო წყალმომარაგების მიზნით. სასანიტარიული ეზოში შეგროვებული ბინენბრივი ნალვენი ან სხვა ტიპის ტექნიკური წყალი გამოიყენება მხოლოდ ტუალეტების ჩასარეცხად, ეზოს/ეარე სიერკის დამუშავებისა და მორწყვისთვის, სახანძრო უსაფრთხოების სისტემებში და სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების წარმოებისას. ტექნიკური წყალი არ გამოიყენება სასმელად, საკვების მოსამზადებელად, პირადი პიგიენისთვის, დასუფთავებისა და რეცხვისთვის. ტექნიკური წყალი ბაქტერიათა ხელმისაწვდომელია, რაც ვერიფიცირება კონტროლის დანესებულების მხრიდან	☐	☐	☐	☐	საკითხი არ არის რელევანტური დანესებულებისთვის			
5	**ნოსახოფნები ხითხურ-ხაჩური რეგენერაციები**								
	ეკეუფერი ოთახის და საძინებელის განიავება (ორპირი/ერთმხრივი/ვენტილაციანი) ეზორეულეოდიოლია რეგულარულად. "აფრეული და საოლაშვილი აღრმავია და განალიზის დანესებულებების სანიტარიული და პიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის ტექნიკური რეგლამენტით გამაზადრებული წესის მიხედვით. დანესებულების ბერსონალი იყენებს და იცავს განიავების წესებს	☒	☐	☐	☐	ტექსტატურის კონტროლისთვის თერმომეტრები არაა დამონტაჟებული კედლეზე	ტექსტატურის კონტროლისთვის შესაფერი თერმომეტრები და დამონტაჟებულია ეკეუფერ ოთახებში კედელზე იატაკიდან 0,8-1,2 მ-ის სიმაღლეზე		დანესებულების მიერ წარმოდგენილი შესაბამისობის გეგმის თანახმად, სეზონთის სასავლო ბალი, 12 თვეში ეტაპობრივად: 1. სოპის დოკუმენტების შემუშავება და წარმოება, 2.მაკარონეული საგმანის ამსახველი დოკუმენტების ჟურნალების შესაბამისობა მოგვაქს, 3.დასუფთავებისთვის გამკეთებელი ინვენტარის და პიგიენური საშუალებების არსებობის გამა/ხალოვანი რაოდენობით, 4. საფუძნისეეველო, საფარტატორიალი და საფენებისეეველო სამუშაოების განხორციელებას საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესაბამისი სამსახურის მიერ, 5. სანიპ საკვარელის სახელობის დაადგენთა კონტეინოლოგა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ რეგისტრირებული ნაკლტატოფიკური პრეპარატების შესაბამისი, 6. სანიტარულ-პიგიენურ საქმიანობასთან დაკავშირებით ჟურნალების წარმოებას ფიზიკურად, ცალ ცალკეა, გამოყენებული საშუალებების მითითებით, 7. სოპების და ჟურნალების სრულყოფას, 8. საქმიანობის წარმართვას დანესებულების შესაბამისი თანამშრომლების რართულებით და გაზიარებას სხვა პერსონალთან.
	ტექსტატურის კონტროლისთვის თერმომეტრები დამონტაჟებული კედელზე იატაკიდან 0,8-1,2 მ-ის სიმაღლეზე	☐	☒	☐	☐				
	დანესებულება ეზორეულეოდიოლია. ბაქნების ყოველდღიური ბაერზე ყოფნა/გასეირნების დადგენილი ხანგრძლივობით, რაც დასტურდება დღის განრიგით	☒	☐	☐	☐				
6	**ნოსახოფნები სანიტარულ-პიგიენური ნორმებისადმი/ვირუსების დაკვლევები**								
	შენობის შიდა სათავსებში:								
	მთელი შენობის გენერალური დასუფთავება ხდება ყოველთვიურად, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემით	☒	☐	☐	☐				

	საფეხურებლივი სამუშაოები ხორცეულლება დაწესებულების მიერ განსაზღვრული საკონტროლიდან და ვიიზუალური მეფიმარეობიდან გამომდინარე, ასევე, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესაბამისი სამსახურის რეკომენდაციების შესაბამისად, რაც დასტურდება წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტურების სიისტემით	☐	☑	☐	☐	საფეხურებლივი სამუშაოები ხორცეულლება დაწესებულების მიერ განსაზღვრული საკონტროლიდან და ვიიზუალური მეფიმარეობიდან გამომდინარე. ანგამიდელი პრაქტიკით, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სამსახურის რეკომენდაციები ზეპირსიტყვიერია. დეზინფექციისთვის დაწესებულება იყენებს ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრები სამუალებებს, რომელსაც ადგილზე ამზადებენ	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა სამსახურის მიერ იქნას რეკომენდებული საფეხურებლივი სამუალებები და გაიწერის რეკომენდაციები დაწესებულებაში მიმდინარე დეზინფექციისა ყველა პროცესისათვის. სამსახურის მიერ იქნას რეკომენდებული საფეხურებლივი სამუალებები და გაიწერის რეკომენდაციები დაწესებულებაში მიმდინარე დეზინფექციის ყველა პროცესისათვის	დაწესებულებას სრულყოფილად ანარმოოს ყოველდღიური დასუფთავების ჟურნალი, ჟურნალში შეტანილია მხოლოდ ბავშვების ტანსაცმლის კარადების, ფანრების მიწების, რიგების და გაწმენდა ვენტილაციის ყალეურების წმენდა. ჩასაწერები გაკეთდეს იატაკის, ალონტენების, აკვეთის ქვეშ სიენტალების, კარის სახელურების, კარადის სახელურების დასუფთავების შესახებ. ფანრის მიწების წმენდა შეტანილია მიმდინარე დასუფთავების ჟურნალში და სამუშაოდა გაიწერის ჟურნალში დასუფთავების ჟურნალში	დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი შესაბამისობის გეგმის თანახმად, სეფეფთის სასავეო ბალი, 12 თვეში ეურორეკვლეფოფეს: 1. სოციის დოკუმენტების შეფუშვებას და წარმოებას, 2.მატარებელი საქმიანობის ამსახველი დოკუმენტების ჟურნალების შესაბამისობაში მოყვანას, 3.დასუფთავებისთვის გამეფთიანილი ინვენტარის და პიგიენური საშუალებების არსებობის გამაშუალებელი რაოდენობით, 4. საფეხურებლივი, საფრეტიზაციო და საფეხურებლივი სამუშაოების განხორციელებას საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესაბამისი სამსახურის მიერ, 5. სანიტაციურად სასუალის დაცვიდეთა კონტროლიანა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროფესიონალური ეკლტრის მიერ რეგისტრირებული ნაკლტატოფესიური პრეპარატების შეყიფდეს, 6. სანიტარულ-პიგიენურ საქმიანობასთან დაკავშირებით ჟურნალების წარმოებას გამიუქნელად, ცალ ცალკეა, გამოყენებული სამუალებების მითითებით, 7. სოფების და ჟურნალების სრულყოფას, 8. საქმიანობის წარმოებაზეა დაწესებულების შესაბამისი თანამშრომლების ჩართულობით და გაზიარებას სხვა პერსონალთან.
	საფეხურებლივი სამუშაოები ხორცეულლება დაწესებულების მიერ განსაზღვრული საკონტროლიდან და ვიიზუალური მეფიმარეობიდან გამომდინარე. ასევე, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესაბამისი სამსახურის რეკომენდაციების შესაბამისად, რაც დასტურდება წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტურების სიისტემით	☐	☑	☐	☐				
	დეზინფექციისთვის გამოყენება საკონფეტოლის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დეფილია, პროფის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლის დაქვემდებარებული სსიპ-ლ საკვლევლის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ რეგისტრირებული, ნაკლტატოფესიური პრეპარატები/ეიმპლოზიციები	☐	☑	☐	☐				
	ყველა სათავსი სუფთავდება სველი წესით, პიგიენურ საშუალებების გამოყენებით, გაფენილი ფანრებისა და ფრანჯების პირობებში (სადაც ეს შესაძლებელია), რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურებით	☑	☐	☐	☐				
	იატაკი, ალონტენები, აკვეთის ქვეშ სერეფები სველი წესით სუფთავდება ფილმი ორეურ, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურებით	☑	☐	☐	☐				
	აკვეთის ზედაპირიდან (არაუმეტეს 2 მეტრს სიმაღლეზე), გასაბიბეული მოწმობილობიდან, გამსაკუთრებით ხმარად შეტანილი ზედაპირებიდან (კარის სახელური, კარადის სახელურების და სხვ), ფანრის რიგებიდან მეტური სველი წესით ინმენდება ყოველდღიურად, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურებით	☑	☐	☐	☐				
	ბავშვების ტანსაცმლის კარადები ყოველდღიურად ინმენდება შესაბამისი ზედაპირების მოდიფიცირებულ სამუალებით. კარმის ერთეულ ორეფეხიანშეფეფეფეს სველი წესით, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურებით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტურების სიისტემით	☑	☐	☐	☐				
	გაწმენდა ვენტილაციის ალეულები ღია და სისტემატიურად ინმენდება დაბინძურების შესაბამისად, ხოლო ფაბრეფილა. მხოლოდ შეფონის მიეცით და ეარეთ ფეფსურეტი. ჩვეეარი სხეკაობის დროს, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურებით	☑	☐	☐	☐				
	ფანრის მიწები მიეწიდან და გარედან ინმენდება დაწესებულების მიერ დადგენილი პერიოდულობით და დაბინძურების შესაბამისად, მაგრამ წელინადში არანაკლებ ორეურ,რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტურების სიისტემით	☑	☐	☐	☐				
	ავრცელია ყოველდღეური სარეცხტანი სამუშაოების წარმოება საალმრდეული-საკამბანალოებლო პროცესის მიმდინარეობისას (ეკიდლების, ჭვრის, ფანრების ჩარჩოების მეფიეფორმაშეფეფა და სხვ).	☑	☐	☐	☐				
	ინვენტარი:								
	ახლად შეტნილი სათამაშოები (რბილის გარდა) ბავშვებისთვის მიწოდებამდე ორეეტეტა 15 წუთის განმავლობაში, 37° C-ის ტემპერატურის წყლითა და საპონი, მრეში ჰაერზე, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტურების სიისტემით	☐	☑	☐	☐	ახლად შეტნილი სათამაშოები (რბილის გარდა) ბავშვებისთვის მიწოდებამდე ორეეტეტა 15 წუთის განმავლობაში, 37° C-ის ტემპერატურის წყლითა და საპონი, მრეში ჰაერზე. სათამაშოების რეეტეტა- დეზინფექცია განერილია დაწესებულების მიერ შემუშავებული სანიტარიულ-პიგიენურ მეთოდიკაში, მაგრამ დაწესებულებას არ აქვს დამტკიცებული სათამაშოების რეეტეტის და დეზინფექციის სიები. სამუშაოების ჟურნალი წარმოებულია არასრულყოფილად	შესაბამისობაში მოსაცავი დაწესებულების მიერ დამტკიცებული სანიტარიულ-პიგიენური ნორმების დაცვის მეთვალეობა და სოსენი. დასამტკიცებელია სათამაშოების რეეტეტის და დეზინფექციის სიები. ამასთანავე, წარმოებული სამუშაოების ჟურნალში მეკვეთად გაამიჯნოს სათამაშოების რეეტეტის რანგერი და დეზინფექციის რანგერი, რადგანაც აღნიშნული პროცესები სხვადასხვა სიხშირით ხორეცდება
	ადერეული ასაკის (2 წლამდე) ჯეკეფის ბავშვებისათვის გამეფთიანილი სათამაშოები ყოველდღიურად ინმენდება და ორეეტეტა წყლით, ეკგარსით, საპონი ან 2%-იანი სასმელი სოდის ხსნარით, ხოლო სკოლამდელი ასაკის (2 წლის ზემოთ) ბავშვების სათამაშოები ეწმენ ორეეტეტოდეს ყოველ მეორე დღეს (თოვლიანის ტანსაცმელი - გაკუქმაოანების შესაბამისად), რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურებით	☐	☑	☐	☐	სკოლამდელი ასაკის (2 წლის ზემოთ) ბავშვების სათამაშოები ორეეტეტა ყოველ მეორე დღეს (თოვლიანის ტანსაცმელი - გაკუქმაოანების შესაბამისად). სათამაშოების რეეტეტა- დეზინფექცია აღნერილია დაწესებულების მიერ შემუშავებულ სანიტარიულ-პიგიენურ მეთოდიკაში, მაგრამ დაწესებულებას არ აქვს დამტკიცებული სათამაშოების რეეტეტის და დეზინფექციის სიები. სამუშაოების ჟურნალი წარმოებულია არასრულყოფილად, რეეტეტის და დეზინფექციის რანგერი გამიჯნულია	შესაბამისობაში მოსაცავი დაწესებულების მიერ დამტკიცებული სანიტარიულ-პიგიენური ნორმების დაცვის მეთვალეობა და სოსენი. დასამტკიცებელია სათამაშოების რეეტეტის და დეზინფექციის სიები. ამასთანავე, წარმოებული სამუშაოების ჟურნალში მეკვეთად გაამიჯნოს სათამაშოების რეეტეტის რანგერი და დეზინფექციის რანგერი, რადგანაც აღნიშნული პროცესები სხვადასხვა სიხშირით ხორეცდება
	სათამაშოებს დეზინფექცია ეტარდება დაწესებულების მიერ განსაზღვრული ჰერიოდულობით ქლორამინის 0,5%-იანი ხსნარით ან 0,5%-იანი ქლორის ხსნარით 30 წუთის განმავლობაში, შემდეგ ორეეტეტა და მრეში, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტურების სიისტემით	☐	☑	☐	☐	სათამაშოებს დეზინფექცია ეტარდება ორ ეკვრაში ერთხელ. შემდეგ ორეეტეტა და მრეში. სათამაშოების რეეტეტა- დეზინფექცია აღნერილია დაწესებულების მიერ შემუშავებულ სანიტარიულ-პიგიენურ მეთოდიკაში, მაგრამ დაწესებულებას არ აქვს დამტკიცებული სათამაშოების რეეტეტის და დეზინფექციის სიები. სამუშაოების ჟურნალი წარმოებულია არასრულყოფილად	შესაბამისობაში მოსაცავი დაწესებულების მიერ დამტკიცებული სანიტარიულ-პიგიენური ნორმების დაცვის მეთვალეობა და სოსენი. დასამტკიცებელია სათამაშოების რეეტეტის და დეზინფექციის სიები. ამასთანავე, წარმოებული სამუშაოების ჟურნალში მეკვეთად გაამიჯნოს სათამაშოების რეეტეტის რანგერი და დეზინფექციის რანგერი, რადგანაც აღნიშნული პროცესები სხვადასხვა სიხშირით ხორეცდება. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა სამსახურის მიერ რეკომენდებული იქნას საფეხურებლივი სამუალებები და გაიწერის დაწესებულებისათვის
	თეთრეულის გამოცვლა ხდება დაბინძურების მიხედვით, მაგრამ არანაკლებ კვირაში ერთხელ, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტურების სიისტემით	☐	☐	☐	☐	აღნიშნული საკითხი არარეგულირებულია დაწესებულებისათვის, რადგან აღსაზრდელების დამრეცა არ ხდება			
	თეთრეული მარეცარეულია ჯეკეფებისა და ბავშვების მიხედვით. სუფთა და ჭუჭყიანი თეთრეული ინახება ერთმანეთისაგან ცალკეკეფლად	☐	☐	☐	☐	აღნიშნული საკითხი არარეგულირებულია დაწესებულებისათვის			
	ლოგინი (ბალიში, ლეიბი/ქვეშაგები) ნიადაგი გეწერილური დასუფთავებისას და ეტარდება ქიმიური წმენდა დაწესებულების მიერ განსაზღვრული ჰერიოდულობით, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტურების სიისტემით	☐	☐	☐	☐	აღნიშნული საკითხი არარეგულირებულია დაწესებულებისათვის			
	ხალოჩები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ყოველდღიურად ინმენდება მტვერსასრეტით. დაწესებულების მიერ განსაზღვრული ჰერიოდულობით ინმენდება სველი ეკგარსით და ეტარდება ქიმიური წმენდა, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტურების სიისტემით	☐	☑	☐	☐	ხალოჩები არის სამაგვანი, სინთეტიკური მასალის, ორეფენა, მაგრამ არ საჭიროებს ქიმიურ წმენდას. დაწესებულებას არ აქვს დამტკიცებული ხალოჩის რეეტეტის სიები, და სამუშაოების ჟურნალი წარმოებული არაა.	დაწესებულებას უნდა გაწერის მეკვირეში და შეიძლებოს ხალოჩის რეეტეტის სიები და ჟურნალი		
	საფეხურის გამოსაცვლელი მაგიდები, სამაგვანი ქვეშაგები, ბუმბერები, მანეფის საგარეელ ფენებებარეტა რეეტეტა სამნაირი ფალი ფილმი ორეურ. ფეკალიფრით დაბინძურების შემთხვევაში, გასეფთიანებელი ადგილები დამატებით ინმენდება 1%-იანი საფეხურებლივი ხსნარით, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურებით	☐	☐	☐	☐	აღნიშნული საკითხი არარეგულირებულია დაწესებულებისათვის, რადგან აღსაზრდელების დამრეცა არ ხდება და საფეხურის გამოსაცვლელი მაგიდები დაწესებულებაში არაა, ბავშვების მოეკლა ხდება 3 წლის ასაკიდან			
	სანიტარულ ვანაში იატაკი, ხელსაბანი ნიფრები და უნიტაზები/ბიდეები ტენგრიკულად გამრთელია და ორეეტეტა დაწესებულების მიერ დადგენილი პერიოდულობით, მაგრამ არანაკლებ ფილმი ორეურ, თბილი წყლითა და სარეცხი საშუალებებით, ლაქების მოსაცილებლად არანაკლებ თვეში ორეურ ორეეტეტა შესაბამისი პრეპარატით, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტურების სიისტემით	☑	☐	☐	☐				
	დაწესებულების ხელსაბანებში ყოველთვის ხელსიხაწვდომია საპონი ბავშვებისთვის და ჰიგიენისათვის (WASH ინდიკატორი)	☑	☐	☐	☐				
	დაწესებულებაში არსებული ყველა ხელსაბანი ეურეკვლეფოფოლია ხელის გასაშრობელით (ელექტროსაშრობი ან ქაღალდის პირსახოცის დისპენსერი) და ეკონომიკური ხელმისაწვდომობის თავსახურიანი ნაგვის ურნით	☑	☐	☐	☐				
	დაწესებულებაში არსებული ყველა სანიტარული ვანაში ეურეკვლეფოფოლია ტუალეტის ქაღალდით	☑	☐	☐	☐				

	დაწესებულების გამაზარდელი აქვს დასუფთავებისთვის გამკუთვნილი ინვენტარის სტანდარტული ნაკრების შესაფერლობა, გამოყენებული პიგიენური საშუალებების ნუსხა და მათი საშუალო წლიური რაოდენობა	☐	☑	☐	☐	დაწესებულების გამაზარდელი აქვს დასუფთავებისთვის გამკუთვნილი ინვენტარის სტანდარტული ნაკრების შესაფერლობა, გამოყენებული პიგიენური საშუალებების ნუსხა და მათი საშუალო წლიური რაოდენობა, რომელიც აღწერილი აქვს მეკანონეობში. თუმცა მეკანონეობში აღწერილი დასუფთავებისა ნაკრების შესაფერლობა ბევრად აჭარბებს დაწესებულებაში რეალურად არსებულ დასუფთავებისთვის გამკუთვნილი ინვენტარის. დაწესებულებამ წარმოადგინა პიგიენური საშუალებების ჩამონათვალი და შეფასდა დასაგალტერებელი ხელშეკრულებები. მაგრამ მწირია რიგორც დასუფთავებისთვის გამკუთვნილი ინვენტარის რაოდენობა, ასევე პიგიენური საშუალებების წლიური რაოდენობა	შესაბამისობაშია მოსაცემი მეკანონეობში აღწერილი დასუფთავებისთვის გამკუთვნილი ინვენტარის სტანდარტული ნაკრების შესაფერლობა და დაწესებულებაში დაგტურად არსებული დასუფთავებისთვის გამკუთვნილი ინვენტარი. რეკომენდებულია დასუფთავებისთვის გამკუთვნილი ინვენტარის და პიგიენური საშუალებების წლიური რაოდენობის გაზრდა.		
	სანიტარული კვანძის დასაღაგებელი ინვენტარი მარაგრებულია და ინახება სპეციალურ კარადაში სანიტარული კვანძის სიახლოვეს. ინვენტარი ნმარების შემდეგ ირეცხება ცხელი წყლით და სარეცხი საშუალებებით, რაც დასტურდება სტანდარტული იერარიული პროცედურით და წარმოებული საშუშაოების დოკუმენტირების სიტემით	☐	☑	☐	☐	სანიტარული კვანძის დასაღაგებელი ინვენტარი მარაგრებულია, ინახება სპეციალურ სათავსში. რომლის შესასვლელი კარის მიზა ჩამსხვრეულია. ინვენტარი ნმარების შემდეგ, ირეცხება ცხელი წყლით და სარეცხი საშუალებებით, რაც დასტურდება სტანდარტული იერარიული პროცედურით და წარმოებული საშუშაოების დოკუმენტირების სიტემით	სპეციალური სათავსის (საკუმბოს) შესასვლელი კარის მიზა შესაფერლია.		
	საოფისაოხრეში ქიმიური და არაქიმიური, საფეზფარეცქეთი და სარეცხი საშუალებები ინახება პირველადი შეფუთვით (რათა შესაძლებელი იყოს დოკუმენტირება მარაგრების მიხედვით) ბავშვებისათვის და გარეშე პირთათვის მიუწვდომელ ადგილას, სპეციალურად ამ მიზნისათვის გამკუთვნილ, ჩაკეტილ სათავსში/კარადაში	☐	☑	☐	☐	საოფისაოხრეში ქიმიური და არაქიმიური, საფეზფარეცქეთი და სარეცხი საშუალებები ინახება პირველადი შეფუთვით (რათა შესაძლებელი იყოს დოკუმენტირება მარაგრების მიხედვით) ბავშვებისათვის და გარეშე პირთათვის მიუწვდომელ ადგილას, სპეციალურად ამ მიზნისათვის გამკუთვნილ კარადაში. თუმცა კარადა დაზიანებულია, არ იკეტება, ხოლო სპეციალური სათავსის (საკუმბოს) შესასვლელი კარის მიზა ჩამსხვრეულია	სპეციალური სათავსის (საკუმბოს) შესასვლელი კარის მიზა შესაფერლია.		
	დამის ქოთნები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ყოველი მოხმარების შემდეგ, ირეცხება გამდინარე წყლით, ყოველ დღე ირეცხება ობიელი საპნიანი წყლით, ხოლო ყოველი კვირის ბოლოს, 30 წყლის მმმიალზე მუშავდება 1% იანი ქლორამინის ხსნარით, რაც დასტურდება სტანდარტული იერარიული პროცედურით და წარმოებული საშუშაოების დოკუმენტირების სიტემით	☐	☑	☐	☐	დამის ქოთნები ყოველი მოხმარების შემდეგ, ირეცხება გამდინარე წყლით, ყოველ დღე ირეცხება ობიელი საპნიანი წყლით, ხოლო ყოველი კვირის ბოლოს, 30 წყლის მმმიალზე მუშავდება 1% იანი ქლორამინის ხსნარით. მაგრამ დამის ქოთნების რეცხვა-დეზინფექცია, არაა გაწერილი მეკანონეობში და დამტკიცებული სიით და მაგრამ წარმოებულია საშუშაოების ჟურნალი	დაწესებულებამ დამის ქოთნების რეცხვა-დეზინფექციის პროცესი უნდა გაწერის მეკანონეობში და დამტკიცების სიაში		
	დამის ქოთნები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)ვანდასაბში სიტუაციის დროს ყოველი მოხმარების შემდეგ, 30 წყლის ამმმიალზე მუშავდება 1% იანი ქლორამინის ხსნარით. ამ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუმაბასი საბსაბურის მიერ რეკომენდებული წესითა და საფეზფარეცქეთი საშუალებით, რაც დასტურდება სტანდარტული იერარიული პროცედურით და წარმოებული საშუშაოების დოკუმენტირების სიტემით	☐	☑	☐	☐	დამის ქოთნები ვანდასაბში სიტუაციის დროს ყოველი მოხმარების შემდეგ, 30 წყლ-ის ამმმიალზე მუშავდება 1%-იანი ქლორამინის ხსნარით. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საბსაბურის რეკომენდაციები არის ზეპირმეტყველური. დამის ქოთნების რეცხვა-დეზინფექცია ვანდასაბში სიტუაციის დროს, არაა გაწერილი მეკანონეობში, არაა დამტკიცებული სიით და მაგრამ წარმოებულია საშუშაოების ჟურნალი	დაწესებულებამ დამის ქოთნების რეცხვა-დეზინფექციის პროცესი ვანდასაბში სიტუაციის დროს, უნდა გაწერის მეკანონეობში და დამტკიცების სიაში. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საბსაბურის რეკომენდაციები გაიწერის დაწესებულებისთვის. ჟურნალში გაიბეჭდის მკაფიოდ დამის ქოთნების რეცხვის და დეზინფექციის პროცესი		
	მაგიდები და სკამები ჯეკუეფერ ოთახებში იწმინდება ცხელი წყლით და საპნით, ხოლო ვანდაფრენებისას მუშავდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესაბამისი საბსაბურის მიერ რეკომენდებული სადეზინფექციო საშუალებით, რაც დასტურდება სტანდარტული იერარიული პროცედურით და წარმოებული საშუშაოების დოკუმენტირების სიტემით	☐	☑	☐	☐	მაგიდები და სკამები ჯეკუეფერ ოთახებში იწმინდება ცხელი წყლითა და საპნით, რაც დასტურდება სტანდარტული იერარიული პროცედურით და წარმოებული საშუშაოების დოკუმენტირების სიტემით. ამგვარნაირი პრაქტიკაა, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საბსაბურის რეკომენდაციები ზეპირმეტყველია.	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საბსაბურის მიერ იქნას რეკომენდებული სადეზინფექციო საშუალებები და გაიწერის დაწესებულებისთვის		
	ბინიბის კარი სეირი								
	დაწესებულების ეზოშია/ეარე სიერეები არსებული აღჭურვილობა (მაგიდები, სკამები, სპორტული ინვენტარი, აქტივაციონები და სხვა) იწმინდება ყოველდღიურად, რაც დასტურდება სტანდარტული იერარიული პროცედურით	☑	☐	☐	☐				
	დაწესებულების ეზოს/ეარე სიერეის ეგენერალური დასუფთავება ხდება დაწესებულების მიერ განაზღვრული პერიოდულობით, რაც დასტურდება სტანდარტული იერარიული პროცედურით და წარმოებული საშუშაოების დოკუმენტირების სიტემით	☑	☐	☐	☐				
	ნულნაგის ობილ და ცხელ სეზონებზე ეზოს მორწყვა ხდება ყოველდღიურად, რაც დასტურდება სტანდარტული იერარიული პროცედურით	☐	☑	☐	☐	ნულნაგის ობილ და ცხელ სეზონებზე ეზოს მორწყვა არ ხდება ყოველდღიურად, სიაი დასტაკცდებელია, მაგრამ არაა წარმოებული საშუშაოების ჟურნალი	დაწესებულებამ ობილ და ცხელ სეზონებზე უნდა განსაზღვროს ეზოს მორწყვა და უნდა აწარმოოს ეზოს მორწყვის ჟურნალი.		
	ეზოშია/ეარე სიერეები არსებულ საქვაფე აღჭურვილია დახურვის მეკანონეობი. ქვაფის შეკეთა ეზოებში ხორციელდება დაბინძურების შესაბამისად, რაც დასტურდება სტანდარტული სტანდარტული იერარიული პროცედურით, წარმოებულია საშუშაოების ჟურნალი, მაგრამ ქვაფის შეკეთა არაა გაწერილი მეკანონეობში. ამასთანავე ქვაფს არის კენჭებისაგან, ირეფოგაკოფისაგან სტრუქტურის	☐	☑	☐	☐	ეზოში არსებულ საქვაფე აღჭურვილია დახურვის მეკანონეობი. (გადადარტულია ტენტი). ქვაფის შეკეთა ეზოებში ხორციელდება დაბინძურების შესაბამისად, რაც დასტურდება სტანდარტული სტანდარტული იერარიული პროცედურით, წარმოებულია საშუშაოების ჟურნალი, მაგრამ ქვაფის შეკეთა არაა გაწერილი მეკანონეობში. ამასთანავე ქვაფს არის კენჭებისაგან, ირეფოგაკოფისაგან სტრუქტურის	დაწესებულებამ ქვაფის შეკეთის პროცედურა უნდა გაწერის მეკანონეობში და სასურველია ქვაფს იყოს ერთგვაროვანი, ეკენჭების გარეშე	დაწესებულებამ უნდა აწარმოოს გარე სიერეები არსებული აღჭურვილობის დასუფთავების ყოველდღიური ჟურნალი.	
	სასანიტაციო ინფორმაციებიანი ავზის დაცლა ხორციელდება დაწესებულების მიერ განსაზღვრული პერიოდულობით. დაცლის შემდეგ, შეუსვდება სარეცხი და საფეზფარეცქეთი საშუალებებით, რაც დასტურდება სტანდარტული იერარიული პროცედურით და წარმოებული საშუშაოების დოკუმენტირების სიტემით	☐	☑	☐	☐	სეპტიკური ავზის დაცლა ხდება საჭიროების მიხედვით, არაუმეტეს 3/4 გადავსებისმადე დაცლა ხორციელდება ეაკუუმერი ავტოიუნიტერით. დაწესებულებამ წარმოადგინა ხელშეკრულება კომპანიასთან. დაწესებულებას აქვს წინასწარ განსაზღვრული ნული ავზის დაცლის და დაუშვებლობის პროცედურასთან დაკავშირებით, რაც გაწერილია მეკანონეობში. დასტურდება სტანდარტული იერარიული პროცედურით, მაგრამ დაწესებულებას არაბრრად აქვს წარმოებული საშუშაოების დოკუმენტირების ჟურნალი. სეპტიკური ავზის დაცლის ნაკლოდ. ამრიმოვს ჭის შემოწმების ჟურნალს.	დაწესებულებამ უნდა აწარმოოს სეპტიკური ავზის დაცლის და დაშუშვების ჟურნალი. სადაც კონკრეტულად მოფიოთეს ვინ ახორციელებს სეპტიკური ავზის დაცლას და ვინ დაშუშავებს		
7	**ბოთხოვნები დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის ეზოერეულოებისაგმი**								
	დაწესებულებებში ყოველდღიურად ხორციელდება მცარი ნარჩენების შეგროვება ჯეკუეფერ ოთახებში, საშხაერეულოში, ადმინისტრაციულ და სხვა სათავსებში და ხდება მათი უსაფრთხო გატანა შენობიდან, რაც დასტურდება სტანდარტული იერარიული პროცედურით	☐	☑	☐	☐	დაწესებულებებში ყოველდღიურად ხორციელდება მცარი ნარჩენების შეგროვება ჯეკუეფერ ოთახებში, საშხაერეულოში, ადმინისტრაციულ და სხვა სათავსებში და ხდება მათი უსაფრთხო გატანა შენობიდან, მაგრამ არ დასტურდება სტანდარტული იერარიული პროცედურით, და დაწესებულებას არა აქვს წარმოებული საშუშაოების დოკუმენტირების ჟურნალი.	დაწესებულებამ უნდა შეიმუშაოს სიაი და აწარმოოს ნარჩენების შეგროვების და შენობიდან მათი უსაფრთხო გაგანის ჟურნალი.		
	დაწესებულების ტერიტორია ყოველდღიურად სუფთავდება, ხოლო ნარჩენები ეროვდება და იფრება ეროვნულ მიმდებარედ არსებულ ნარჩენების შემკრები (ნაგავშემკრებ) კონტეინერებში, რაც დასტურდება სტანდარტული იერარიული პროცედურით	☐	☑	☐	☐	დაწესებულების ტერიტორია ყოველდღიურად სუფთავდება, ხოლო ნარჩენები ეროვდება და იფრება ეროვნულ მიმდებარედ არსებულ ნარჩენების შემკრებ (ნაგავშემკრებ) კონტეინერებში, მაგრამ არ დასტურდება სტანდარტული იერარიული პროცედურით და დაწესებულებას არა აქვს წარმოებული საშუშაოების დოკუმენტირების ჟურნალი.	დაწესებულებამ უნდა შეიმუშაოს სიაი და აწარმოოს ნარჩენების შეგროვების და ეროვნულ მიმდებარედ არსებულ ნაგავშემკრებ კონტეინერებში მათი გადაყრის ჟურნალი.		
	დაწესებულების მიდა და ეარე ტერიტორიაზე გამოთესებული ნაგავი უონები. ნარჩენების შემკრები (ნაგავშემკრები) კონტეინერების და ნაგავის ურნების დაცლა ხდება მათი 3/4 -ით გავსებისთანავე, რაც დასტურდება სტანდარტული იერარიული პროცედურით	☐	☑	☐	☐	დაწესებულების ეარე ტერიტორიაზე გამოთესებული ნარჩენების შემკრები (ნაგავშემკრები) კონტეინერების დაცლა ხორციელდება დასუფთავებლის მუშაობასაბრის მიერ, ხოლო დაწესებულების მიდა ტერიტორიაზე გამოთესებული ნაგავის ურნების დაცლა ხდება მათი 3/4 -ით გავსებისთანავე, მაგრამ არ დასტურდება სტანდარტული იერარიული პროცედურით და დაწესებულებას არა აქვს წარმოებული საშუშაოების დოკუმენტირების ჟურნალი.	დაწესებულებამ უნდა შეიმუშაოს სიაი და აწარმოოს ნაგავის ურნების 3/4 -ით გავსებისთანავე დაცლის ჟურნალი.		
	ნარჩენების შემკრები (ნაგავშემკრები) კონტეინერები არის თაბაზერიანი, არ არის გადავსებული და გამოთესებული სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას თავდაბურული მდგომარეობაში	☑	☐	☐	☐				

დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი შესაბამისობის გეგმის თანახმად, სეფეფთის სასავეო ბალი, 12 თვეში ეუროქვეყეფოეფოს: 1. სოსის დოკუმენტების შემუშავებას და წარმოებას, 2.საკარმიდამო საქმიანობის ამსახველი დოკუმენტაციის ჟურნალების შესაბამისობაში მოყვანას, 3.დასუფთავებისთვის გამკუთვნილი ინვენტარის და პიგიენური საშუალებების ანსებობას გამაზარდელი რაოდენობით, 4. საფეზფარეცქეთო, საფერატორიადო და საფეზფარეცქეთო საშუშაოების განხორციელებას საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესაბამისი საბსაბურის მიერ, 5. სსიან საკარაფლიის სასეფოის დაკადაფთათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროფეული ფენტრის მიერ რეგისტრირებული ნაკლტაფოფსიკური პრეპარატების შეყოფიდან, 6. სანიტარულ-პიგიენურ საქმიანობასთან დაკავშირებით ჟურნალების წარმოებას გამიეფეულად, ეალ ეალეკ, გამოყენებული საშუალებების მითითებით, 7. სოსების და ჟურნალების სრულყოფოეს, 8. საქმიანობის წარმართვას დაწესებულების შესაბამისი თანამშრომლების ჩართულობით და გაზიარებას სხვა ავრონალოფან.

	დანესებულების ტერიტორიაზე არსებული ნაგვის ურნები, წარჩენების შესვრები (ნაგავსაყრელები) კონტეინერები და მათი განთავსების ადგილები დანესებულების მიერ დადგენილი პერიოდულობით, მაგრამ არანაკლებ თვეში ერთხელ ირეცხება და უტარდება დეზინფექცია (10%-იანი ქლორიანი კირის ხსნარით 60 წთ-ის განმავლობაში ან სხვა ნებისმიერი შესაბამისი დეზინფექციანტით), რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოდგენილი სამუშაოების დოკუმენტირების სიტყვებით	☐	☑	☐	☐	დანესებულების ეზოში ნაგავსაყრელი კონტეინერები არ დგას და შესაბამისად დანესებულებას არ უწევს მათი რეცხვა- დეზინფექცია, ხოლო შენიშვნაში აღებული ნაგავის ურნების რეცხვა- დეზინფექცია ხორციელდება, მაგრამ არ დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით. დანესებულებას წარმოდგენილ აქვს სამუშაოების დოკუმენტირების ჟურნალი. სადაც მითითებულია ყოველდღიურად მხოლოდ ერთი ნაგვის ურნის (საშხერეულოს) რეცხვა-დეზინფექცია	დანესებულებას უნდა შეიტანოს სოსი და აწარმოოს დანესებულებაში არსებული ყველა ნაგვის ურნის რეცხვა- დეზინფექციის ჟურნალი.	
	დანესებულება ეზოსეკუთვნილ ნარჩენების შესვრები (ნაგავსაყრელები) კონტეინერების განთავსების ხიერსის, ასევე სანგრბებისა და სარდაფების პერიოდულ დამუშავებას მწერებისა და მღრღნელების გამრავლების სანინააღმდეგო საშუალებებით (დეზინსექცია, დერატიზაცია), რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოდგენილი სამუშაოების დოკუმენტირების სიტყვებით	☐	☑	☐	☐	დანესებულებას დამტკიცებული აქვს დეზინსექცია- დერატიზაციის სოსი, გაწერილი აქვს მეესაწრაშნი, მაგრამ არაა წარმოდგენილ სამუშაოების დოკუმენტირების ჟურნალი. ამასთანავე დანესებულებას არ აქვს გაფორმებული ხელშეკრულება დეზინსექცია- დერატიზაციის მომსახურების შესყიდვაზე	დანესებულებამ უნდა გაწიოროდეს დეზინსექცია-დერატიზაცია და დანესებულებამ უნდა აწარმოოს დეზინსექცია-დერატიზაციის ჟურნალი.	

კითხვარის შევსების პროცესში, აღნიშნული ფერით მონიშნული საკითხები არ ფასდება, თუ ის არ არის რელევანტური კონკრეტული დანესებულებისთვის/დანესებულების კონკრეტული მისამართისთვის.

მარინე ზარანდია 22/09/2025