4.5. კომპონენტით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შეფასების კითხვარი	
საგრანტო სახელშეკრულება: ა (ა)იპ - ამბროლაურის საკოლამდელო საგანმანათლებლო დაწესებულება პროგრამა(ებ)ის განმახორციელებლის ადგილობრივ სახელშეკრულება (არსებობის შემთხვევაში): ხვანწკარის სასადგომო ბაღი	ნარმანდების №: 588940
პროგრამა(ებ)ის განმახორციელებლის ფაქტობრივი მისამართი: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ხვანწკარა (მუნიციპალიტეტი, ქალაქი/დაბა/სოფელი/ქუჩა და №)	ვიზიტის თარიღი: *19.06.25*

კრიტერიუმი 4.5.1. დაწესებულებაში დაცულია სანიტარული და ჰიგიენური ნორმები

	შესაბამება	მეტწილად შესაბამება	ნაწილობრივ შესაბამება	არ შესაბამება	დასტურდება (მტკიცებულებები): კომპონენტის/კრიტერიუმების/ინდიკატორების მტკიცებულებები
ინდიკატორი 1. დაწესებულება იღებს საკმაოდელის მოცარონის მიერ დაძმკიცებული „აფრქვევა და საკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების" ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის კითხვარი განსაზღვრულ პირობებს	☐	☐	☑	☐	**1. დაწესებულებამ წარმოადგინა ა(ა)იპ ამბროლაურის საკოლამდელო საგანმანათლებლო დაწესებულების სოფელ ხვანწკარის სასადგომო ბაღის დირექტორის 2025 წლის №31. 76251184 ნარმანდით დაზმკიცებული სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის მარეგულირებელი წესი;** **2.დაწესებულებამ წარმოადგინა სასმელი, საკვების მოსამზადებელი, ბინადარი ჰიგიენის, დასუფთავებისა და რეგისტრაციის გამკუთვნილი წყლის უსაფრთხოების დასმაფასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც აკმაყოფილებს "სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ მოთხოვნებს;** **3.ა(ა)იპ ამბროლაურის საკოლამდელო საგანმანათლებლო დაწესებულების ხვანწკარის სასადგომო ბაღის შესაბამისობის ეუზრუნველყოფის გეგმაში აღწერილი 4.5 კომპონენტის მე-6-ე პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნები მეტწილად შესაბამებიმაია, რაც დასტურდება ქობლური წმენდის უზრუნველყოფის შესაბამისი ვადებით;** **4.ა(ა)იპ ამბროლაურის საკოლამდელო საგანმანათლებლო დაწესებულების ხვანწკარის სასადგომო ბაღის შესაბამისობის ეუზრუნველყოფის გეგმაში აღწერილი 4.5 კომპონენტის მე-7-ე პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნები მეტწილად შესაბამებიმაია, რაც დასტურდება ნარნარენის შემკრები (ნაგავმენარენი) კონტეინერების განთავსების ხელრეკა, ასევე საწყობისა და სარდაფების პერიოდულ დაზუნვაებისთვის ხელშეწყობილების გაფორმების შესახები ვადებით;** **5. ა(ა)იპ ამბროლაურის საკოლამდელო საგანმანათლებლო დაწესებულების ხვანწკარის სასადგომო ბაღის შესაბამისობის ეუზრუნველყოფის გეგმაში აღწერილი 4.5 კომპონენტის მე-7-ე პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნები მეტწილად შესაბამებიმაია, რაც დასტურდება საფეხმინდეველი სამუალებების უსაფრთხოების შესახებ ინფორმაციის მოპოვების შესაბამისი ვადებით;** **6. არგუმენტირებული პოზიციის დარგლებში წარმოდგენილი სტანდარტთან შესაბამისობის ეუზრუნველყოფის გეგმა ა(ა)იპ ამბროლაურის საკოლამდელო საარმზრდელო დაწესებულების ხვანწკარის სასადგომო ბაღი/**

შესაბამისობის კითხვარი

N	შეფასების ინდიკატორი	შესაბამება	მეტწილად შესაბამება	ნაწილობრივ შესაბამება	არ შესაბამება	ინდიკატორის შესაბამისობის აღწერა	რეკომენდაცია	რჩევა	არგუმენტირებული პოზიციის განცხადება
1	**სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის უზრუნველყოფის მეკანიზმი**								
	დაწესებულებას შემუშავებული აქვს სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის უზრუნველყოფის მეკანიზმი, რომელიც არეგულირებს სულ მცირე ქვემოთ მითითებულ საკითხებს და განსაზღვრავს მითითებულ სტანდარტულ ობიექტურობს (ზენაფეხა და მონიტორინგის მეკანიზმებიმა ჩათვლით) და წარმოებული საქმიანობის დოკუმენტირების ხისტებს (საქართველოს შემთხვევაში)								
	წყალმომარაგებისა და წყალარინების უზრუნველყოფა (სასმელი ან/და ტექნიკური წყლით წყალმომარაგება, წყალარინება, ნარჩენი წყლების მართვა)	☑	☐	☐	☐				
	სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის უზრუნველყოფა (შენობის მიდა სათავსები და ეარე სივრცე, ინვენტარი, მატერიალური რესურსი და სხვ.)	☑	☐	☐	☐				
	დასუფთავება და ნარჩენების მართვა	☑	☐	☐	☐				
	საპარო-ჰიგიენური რეჟიმის მართვა	☑	☐	☐	☐				
	ეპიდფენომენების ან ეპიდემიების სიტუაციის დროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესაბამისი სამსახურის ინფორმირება და მათ მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების უზრუნველყოფა	☑	☐	☐	☐				
	სტანდარტული ობიექტიურული პროცედურების (სოპ) დამტკიცებული შაბლონი	☑	☐	☐	☐				
2	**ზოგადი მოთხოვნები დაწესებულების სათავსების მოწყობისადმი**								
	ჯგუფური ოთახის და სამინეველი ოთახის იატაკი არის გლუვი, ნაპრალების გარეშე და ექვემდებარება სველი წესით რეცხვას	☐	☐	☑	☐	სამინეველი ოთახის და ხოფრაათის შესანახ სამოსში იატაკს აქვს ნაპრალები და არ და ექვემდებარება სველი წესით რეცხვას (ფოტომასალა)	ინდიკატორის დაკმაყოფილებისთვის დაწესებულებამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ ეუეილებელია იატაკის შეკეთება იმეცარად, რომ ექვემდებარებოდეს სველი წესით რეცხვას		განხორციელდება იატაკის შეკეთება იმეცარად, რომ ექვემდებარებოდეს სველი წესით რეცხვას. 24 თვის ვადაში (01.10.2027) შესაბამისობის უზრუნველყოფის გეგმა ა(ა)იპ ამბროლაურის საკოლამდელო საგანმანათლებლო დაწესებულება ხვანწკარის სასადგომო ბაღი)
	სანიტარული ვეანის სათავსების, დარბაზის და სამრეცხაოს/საეთოფლის (არსებობის შემთხვევაში) ვედლის მოპირკეთება ექვემდებარება სველი წესით დამუშავებასა და დეზინფექციას არანაკლებ 1.5 მ სიმაღლეზე	☑	☐	☐	☐				
	სანიტარული ვეანის და სამრეცხაოს (არსებობის შემთხვევაში) იატაკის საფარი მოპირკეთებული კერამიკული ან მოზაიკური ფილებით, რომელიც ინარჩენებს მოცურების სწორადმდგარ ფენებებს ხელ მდგომარეობაშიც	☑	☐	☐	☐				
	დაწესებულების შენობის სათავსებში მწერების შეღწევის თავიდან აცილებლად გამოყენებულია მწერების მეფრენის სწორადმდგარ მადიები	☑	☐	☐	☐				
3	**ზოგადი მოთხოვნები განათებისადმი**								
	დაწესებულება უზრუნველყოფილია ბუნებრივი და ხელოვნური განათებით	☐	☑	☐	☐	სამარეულოს ფანჯრის არ აქვს მოხეცან დამცავი სამუალება (ფოტომასალა) დანარჩენ ოთახებში არის მზის დამცავი ფარდები	ინდიკატორის დაკმაყოფილებისთვის დაწესებულებამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ ეუეილებელია სამზარეულოს ფანჯარა აღიჭურვოს მზისგან დამცავი სამუალებით		განხორციელდება სამზარეულოს ფანჯრის აღჭურვა მზისგან დამცავი სამუალებით.12 თვის ვადაში (01.10.2026 შესაბამისობის უზრუნველყოფის გეგმა ა(ა)იპ ამბროლაურის საკოლამდელო საგანმანათლებლო დაწესებულება ხვანწკარის სასადგომო ბაღი)
	დაწესებულების ძირითად სივრცეებს, სადაც მიმდინარეობს საკმანსანათლებელო პროცესი, აქვეე სამინეველი ოთახებს და დამტარეულ სივრცეს სენსო-მოტორული აქტივობებისთვის/დარბაზს აქვს ბუნებრივი განათება	☑	☐	☐	☐				
	ხელოვნური განათების წყარო უზრუნველყოფს მთელი შენობის საკმარის და თანაბარ განათებას	☑	☐	☐	☐				
	ჯგუფური ოთახის, სამინეველი ოთახის, სამზარეულოს ფანჯრები აღჭურვილია მზისგან დამცავი სამუალებებით (ფარდები/ჟალუზიები ან/და სხვა სამუალება)	☑	☐	☐	☐				
	ჯგუფური ოთახის და სამინეველი ოთახის ფანჯრის რაფებზე არ დგას ოთახის მცენარეები ან/და ბავშვის ქოთნები	☑	☐	☐	☐				
4	**ზოგადი მოთხოვნები წყალმომარაგებისა და წყალარინებისადმი**								
	დაწესებულება უზრუნველყოფილია წყალმომარაგებით (ცივი და ცხელი წყალი)	☑	☐	☐	☐	სასმელი წყლის მიწოდება ხდება წყალმომარაგების ცენტრალიზებული სისტემის საშუალებით, თუმცა ამინერტად სოფლის სასადგომო ბაღები რეგისტრირებული არ არის და წყლის მიწოდება უფასოა. ბავშვებს წყალი მიეწოდებათ ერთეულრადი პოლეთილენის 0.5 ლიტრიანი სასმელი წყლის ბოთლებით, რომელიც ამერიათ ბავშვების სახელები. არ აქვთ მრავალეტიანი წყლის კონტეინერები და შესაბამისად არ არის წარმოდგენილი წყლის კონტეინერების რეცხვის სტანდარტული ოპერაციული პროცედურები. ცენტრალიზებული საკანალიზაციო სისტემის არ არსებობის გამო დაწესებულების კანალიზაციის სისტემა მიერთებულია საყენაცალიზაციო ორმოსთან, რომელსაც არ ეკანონი წყალარინებისა და წყალმომარაგების ზოგადი	ინდიკატორის დაკმაყოფილებისთვის დაწესებულებამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ ეუეილებელია მემუშავეს საასენიზაციო ორმოს დაცლისა და დამუშავების სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა. ასევე აღსაზრდელს სასადგომო ბაღში წყალი მიეწოდოთ მრავალეტრიანი სასმელი თავდაცვრული კონტეინერებით და ეაიწერის მათი რეცხვის დაცემადებული სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა	დაწესებულების ეარე ტერიტორიის დათვალიერებისას გამოვლინდა, რომ ეზოს ტერიტორიაზე მდებარეობს მემისაზღვრეული საასენიზაციო ორმო, რომელიც მიმარეულია ბავშვებისგან. დაწესებულების ხელმძღვანელან ინტერვიუს დროს გაირკვა, რომ ორმო არსაოდეს არ დაცლილა. ეუეილებელია მემუშავეს საასენიზაციო ორმოს დაცლისა და დამუშავების სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა, რომელიც გამოყენებული იქნება სამიმეელოდ საკონტეინერიდან გამოდნარე; აღსაზრდელს სასადგომო ბაღში	• აღსაზრდელს სასადგომო ბაღში მიეწოდებათ მრავალეტრიანი სასმელი წყლის თავდაცვრული კონტეინერებით. • გაიწერება მათი რეცხვის დაცემადებული სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა; 12 თვის ვადაში (01.10.2026 შესაბამისობის უზრუნველყოფის გეგმა ა(ა)იპ ამბროლაურის საკოლამდელო საგანმანათლებლო დაწესებულება ხვანწკარის სასადგომო ბაღი) • მემუშავეს საასენიზაციო ორმოს დაცლისა და დამუშავების სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა; 24 თვის ვადაში (01.10.2027) შესაბამისობის უზრუნველყოფის გეგმა ა(ა)იპ ამბროლაურის საკოლამდელო საგანმანათლებლო დაწესებულება ხვანწკარის სასადგომო ბაღი)
	სასმელი წყლის ბავშვებისთვის მიწოდება ხდება:								
	ა) წყლის კონტეინერის სამუალებით	☐	☑	☐	☐				
	ბ) წყლის დისპანსერის სამუალებით	☐	☐	☐	☐				

	ე) წყლის მაფრქვევის სამუალებით	☐	☐	☐	☐	მოთხოვნებით გაგვაღილნებელი დადასტურებული სტანდარტული ოპერაციული პროცედურებისა და წარმოებული საქმიანობის დოკუმენტირების სიტყვებს.		მრავალეტრიდან სასმელი წყლის თავდახურული კონტეინერებით და ჰიგიენური ნორმების დაცვის მიზნით გაიწერის და ზედამხედველი მესრულებს მათი რეგისტრის დამტკიცებული სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა.	
	წყლის კონტეინერის სამუალებით გამოფენებისას დაცულია შემდეგი პირობები: 1. წყლის კონტეინერი ყოველდღიურად ან ყოველი დაცლისას ირეცხება, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით; 2) წყლის კონტეინერს აქვს თავსახური; 3) წყლის კონტეინერი არ დგას იატაკზე	☐	☑	☐	☐				
	წყლის დისპენსერების სამუალებით გამოფენებისას დაცულია შემდეგი პირობები: 1) ხელმისაწვდომია ერთეულადი გამოფენების ჭიქები; 2) წყლის დისპენსერის აეზი პერიოდულ ირეცხება და უტარდება დეზინფექცია, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურითა და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სიტყვით;	☐	☐	☐	☐				
	სასმელი წყლის წყაროდ არტეზიული ჭის არსებობის შემთხვევაში, ის აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს: ა) დაცულია გარედან რიმე სახის დაბინძურებისაგან ბ) განთავსებულია არანაკლებს 30მ დაშორებით დაბინძურების ნებისმიერი წყაროდან გ) არ ხდება ვეტერიგიდების გამოყენება ჭიდან 100მ რადიუსში დ) ჭა მოწმდება სტრუქტურული მთლიანობის დასადგენად, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სიტყვებით ე) ჭას აქვს ღობე ცხოველებისგან დასაცავად ვ) ჭის გარშემო მოწყობილია საფრენაო სისტემა ზედაპირული და დაფენილი წყლით დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად ზ) წყლის ამოსაღები სალილი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სუფთად ინახება თ) ჭა რაკეტილი და თავდახურულია	☐	☐	☐	☐				
	სასმელი, საკვების მოსამზადებელი, პირადი ჰიგიენის, დასუფთავებისა და რეცხვისათვის გამეუთვნილი წყალი უსაფრთხოა და აკმაყოფილებს "სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ მოთხოვნებს (WASH ინდიკატორი), რაც დასტურდება შესაბამისი დოკუმენტით	☑	☐	☐	☐				
	დაწესებულება ურწყვეტადოფილია კანალიზაციით	☑	☐	☐	☐				
	დაწესებულებაში ურწყვეტადოფილია ნახშირ წყლების მიგალება/არინება (წვიმის წყლის, რეცხვის და ხელსაბანი წყლის, სასმელი წყლის და ა.შ. არინება)	☑	☐	☐	☐				
	წყალმომარაგების ცენტრალიზებული სისტემის არ არსებობის დროს, ცხელი წყლით ურწყვეტადოფილია ადგილ ზლოკი (სამსახურეთო კერძების მოსამზადებელი და სამრეცხაო ზონით), სანკვანძ(ებ)ი და სამრეცხაო (არსებობის შემთხვევაში)	☐	☐	☐	☐				
	დასახლებულ პუნქტში წყალმომარაგებისა და წყალარინების ცენტრალიზებული სისტემის არ არსებობის შემთხვევაში დაწესებულების კანალიზაციის სისტემა მიერთებულია სასენიტაციო ორმოსთან/სეპტიკურ აუზთან შემდეგი მოთხოვნების გათვალისწინებით: ა) ბარე სანიტარიული კვანძს გააჩნია სასენიტაციო ორმო/სეპტიკური აუზი წყალუუმტარი ფსკერით, ვენტილაციითა და სახურავით ბ) სან.კვანძის საკვანძილაციო მილს აქვს მწერების შეღწევის საწინააღმდეგო ბადე გ) სან.კვანძს აქვს ბუნებრივი და ხელოვნური განათება დ) სან.კვანძს აქვს ფეხმტკაცური ხელსაბანი ე) აქვს სან.კვანძთან მისასვლელი მოკირწყლული ბილიკი ვ) დაწესებულებას აქვს წინასწარ განსაზღვრული წესი მათი დაცლისა და დამუშავების პროცედურასთან დაკავშირებით, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურითა და წარმოებული საქმიანობის დოკუმენტირების სიტყვით	☐	☐	☑	☐				
	ბარე სანიტარიული კვანძი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) არ მდებარეობს დაწესებულების შენობის მიმიდნებედ. სანიტარული კვანძის დაშორება ჭებისა და წყალმომარაგების წყაროების კაპტაჟებიდან შეადგენდეს არანაკლებ 30 მ-ს.	☐	☐	☐	☐				
	დაწესებულებაში მუდმივი წყლის მიწოდების არ არსებობის შემთხვევაში, დამონტაჟებული სამარაგე ავზი სანიტარიული კვანძების წყალმომარაგების მიზნით. სამარაგე ავზში შეგროვებული მეტნერირი ნალექები ან სხვა ტიპის ტექნიკური წყალი გამოიყენება მხოლოდ ტუალეტების ჩასარეცხად, ეზოს/აარე ხიერეის დასუფთავებისა და მორწყვისათვის, სახანძრო უსაფრთხოების სისტემებში და სამზარეულო და სარეცხილი სამუშაოების წარმოებისას. ტექნიკური წყალი არ გამოიყენება სასმელად, საკვების მოსამზადებლად, პირადი ჰიგიენისათვის, დასუფთავებისა და რეცხვისათვის. ტექნიკური წყალი მაგმენებისათვის ხელმიუწვდომელია, რაც ვქვემდებარება კონტროლს დაწესებულების მხრიდან	☐	☐	☐	☐				
5	**მოთხოვნები სითბურ-სანაერო რეჟიმისადმი**								
	ჯაჯუფური ოთახის და სამინერალის განიავება (ორპირი/ერთმხრივი/ვენტილიცია/გამწოლი) უწყვეტადოფილია რეგულარულად, "აღრეული და საოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის ტექნიკური რეგლამენტი განსაზღვრული წესის მიხედვით. დაწესებულების ჰერსონალი იენოს და იცავს განიავების წესებს	☑	☐	☐	☐	დაწესებულებას სამინერალი ოთახში არ გააჩნია თერმომეტრი.	ინდიკატორის დაკმაყოფილებისთვის დაწესებულებამ უნდა შეიძინოს ოთახის ტემპერატურის გასაზომი თერმომეტრი.		დაწესებულება ურწყვეტადოფილია ოთახის ტემპერატურის გასაზომი თერმომეტრის შეძენას. 12 თვის ვადაში (01.10.2026 შესაბამისობის ურწყვეტადოფილის ვეგეტ ა(ა)ია ამბროლაურის საოლამდელი საგანმზრდელო დაწესებულება ხეკრეკეარის სამაგვრო ბალი)
	ტემპერატურის კონტროლისთვის თერმომეტრები დამონტაჟდეს კედელზე იატაკიდან 0,8-1,2 მ-ის სიმაღლეზე	☐	☑	☐	☐				
	დაწესებულება ურწყვეტადოფილია ბავშვების ყოველდღიური ჰიგიენე ყოფნა/გასეირნებას დადგენილი ხანგრძლივობით, რაც დასტურდება დღის განრიგით	☑	☐	☐	☐				
6	**მოთხოვნები სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმებისადმი/პირობების დაცვისადმი**								
	შენობის შიდა სათავსებში:								
	მთელი შენობის განერალური დასუფთავება ხდება ყოველთვიურად, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სიტყვით	☐	☑	☐	☐	● დაწესებულებას არ გააჩნია განერალური დასუფთავების სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სიტყვა; ● არ დასტურდება ფეხშიშველებისთვის გამოყენებული პრეპარატების/კომპოზიციების რეგისტრაცია. ნაკლებტოქსიურობა (შესაბამისობის უწყვეტადოფილის ვეგეტ: 01.05.2026); ● დაწესებულებას არ გააჩნია განსაზღვრული საჭიროებიდან და ეპიდემიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ასევე, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესაბამისი სამსახურის რეკომენდაციის შესაბამისად სადეზინფექციო სამუშაოების წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სიტყვა; ● დაწესებულებას არ გააჩნია ყველა სათავსის, ჰიგიენური საპოლოობების სამოყენებლით სივრცე წინით ფასოოთაოების,	ინდიკატორის დაკმაყოფილებისთვის დაწესებულებამ უნდა შეიძინოს: ● განერალური დასუფთავების სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სიტყვა; ● დეზინფექციისთვის გამოყენებული ნაკლებტოქსიურობის დადასტურების დოკუმენტი, (შესაბამისობის უწყვეტადოფილის ვეგეტ: 01.05.2026); ● განსაზღვრული საჭიროებიდან და ეპიდემიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ასევე, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესაბამისი სამსახურის რეკომენდაციის შესაბამისად სადეზინფექციო სამუშაოების წარმოებული სამუშაოების ფოტომონიტორების სიტყვა;		● დაწესებულება შეიძენს და დამტკიცებს განერალური დასუფთავების სტანდარტული ოპერაციული პროცედურის და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სიტყვა; ● შეიქმნება განსაზღვრული საჭიროებიდან და ეპიდემიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ასევე, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესაბამისი სამსახურის რეკომენდაციის შესაბამისად სადეზინფექციო სამუშაოების ფასიანებლ (სადაც ეს შესაძლებელია), სტანდარტული ოპერაციული პროცედურას; ● დაწესებულება შეიძენს და დამტკიცებს იატაკის, პლინტუსების, ავეკის ქვეშ
	სველი წმენდის სამუშაოები ხორციელდება დაწესებულების მიერ განსაზღვრული საჭიროებიდან და ეპიდემიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ასევე, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესაბამისი სამსახურის რეკომენდაციების შესაბამისად, რაც დასტურდება წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სიტყვით	☐	☑	☐	☐				
	დეზინფექციისთვის გამოყენებები საჭიროებელ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დეფენილია, შრობის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლის დაქვემდებარებელი სსიპ-ი საგანგებო სახელოობის დაადგენდა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ რეგისტრირებული, ნაკლებტოქსიური პრეპარატები/კომპოზიციები	☐	☐	☑	☐				

	ყველა სათაესი სუფთავდება სველი წესით, პიგიენური სამუალებების გამოყენებით, გადებული ფანტრებისა და ფრამუგების პირობებში (სადაც ეს შესაძლებელია), რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერიციული პროცედურებით	☐	☑	☐	☐	• ... გადებული ფანტრებისა და ფრამუგების პირობებში (სადაც ეს შესაძლებელია), სტანდარტული ოპერიციული პროცედურებით; • დეზინფექციულმა არ გაანნია იატაკის, ჭერის, ყველა ქვეშ სერეტების დღეში ორჯერ ყოველდღიურად სველი წესით დასუფთავების სტანდარტული ოპერიციული პროცედურებით; • დეზინფექციულმა არ გაანნია ზედაპირიდან (არაუმეტეს 2 მეტრს სიმაღლეზე), გამათბობელი მოწყობილობიდან, გამაკაკონდენსი ხშირად მეხებადი ზედაპირებიდან (კარის სახელურები, კარადის სახელურების და სხვ), ფანჯრის რაფებიდან მეტერის სველი წესით ფმნმდები ყოველდღიურად, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერიციული პროცედურებით	• ... ოპერიციული ოთახებიდან. • ყველა სათაესი, პიგიენური სამუალებების გამოყენებით სველი წესით დასუფთავდების, გადებული ფანტრებისა და ფრამუგების პირობებში (სადაც ეს შესაძლებელია), სტანდარტული ოპერიციული პროცედურებით; • იატაკის, ჭერის ტენიანობის, ყველა ქვეშ სერეტების დღეში ორჯერ ყოველდღიურად სველი წესით დასუფთავების სტანდარტული ოპერიციული პროცედურებით; • ყველა ზედაპირიდან (არაუმეტეს 2 მეტრს სიმაღლეზე), გამათბობელი მოწყობილობიდან, გამაკაკონდენსი ხშირად მეხებადი ზედაპირებიდან (კარის სახელურები, კარადის სახელურების და სხვ), ფანჯრის რაფებიდან მეტერის სველი წესით ფმნმდები სტანდარტული ოპერიციული პროცედურებით; • ბავშვების ტანსაცმლის კარადების შესამანი ზედაპირების მოვლისათვის ყოველდღიურად წმენდის, ასევე, კარამში ერთხელ სველი წესით რეცეპტის/დამუშავების სტანდარტული ოპერიციული პროცედურების სამუშაოებისა და დოკუმენტირების სისტემით		ოპერიციული ოთახებიდან. • ... ოპერიციული ოთახებიდან. • ... ოპერიციული ოთახებიდან. • ...

	ღამის ქოთნები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ყოველი მოხმარების შემდეგ, ირეცხება გამდინარე წყლით, ყოველ დღე ირეცხება ობილი სანიაღვრე წყლით, ხოლო ყოველი კვირის ბოლოს, 30 წლოვან მამაკაცზე მუშავდება 1%-იანი ქლორამინის ხსნარით, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემით	☐	☐	☐	☐				
	ღამის ქოთნები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)პაციენტის ფრთხილაში ლიტიკაციის ფრთხ ყოველი მოხმარების შემდეგ, 30 წლ-ის განმავლობაში მუშავდება 1%-იანი ქლორის ხსნარით, ან სუნოგადოებრივი ჯანდაცვის შესაბამისი სამსახურის მიერ რეკომენდებული წესითა და სადეზინფექციო საშუალებით, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემით	☐	☐	☐	☐				
	მაგიდები და საკაბები ჯეკუდურ ოთახებში ინმინდება ცხელი წყლითა და საპნით, ხოლო ეპიდწესებისას მუშავდება სუნოგადოებრივი ჯანდაცვის შესაბამისი სამსახურის მიერ რეკომენდებული სადეზინფექციო საშუალებებით, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემით	☐	☑	☐	☐				
	შენობის კარი ხიდრი								
	დამსვებულების ეზოში/გარე სივრცეში არსებული აღჭურვილობა (მაგიდები, საკაბები, სპორტული ინვენტარი, ტრაქტორინები და სხვა) ინმინდება ყოველდღიურად, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით	☐	☑	☐	☐	● დამსვებულებას არ გააჩნია ეზოს/გარე სივრცის დამსვებულების მიერ განსაზღვრული პერიოდულობით ტანდარტული ოპერაციული პროცედურა და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემა; ● დამსვებულებას არ გააჩნია ნარჩენების შესაბამისად, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა; ● დამსვებულებას არ გააჩნია საკვებეში ტკბილის შეკეთის ტანდარტული ოპერაციული პროცედურა და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემა; ● დამსვებულებას არ გააჩნია, საანმენიაციო ორმის დადილა და სარეცხი და სადეზინფექციო სამუალებებით დამუშავების სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემა.	ინდიკატორის დაკმაყოფილებისთვის დამსვებულებამ უნდა შეიმუშავოს: ● ეზოს/გარე სივრცის აღჭურვილობის ყოველდღიურად წმენდის სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა; ● ეზოს/გარე სივრცის დამსვებულების მიერ განსაზღვრული პერიოდულობით გენერალური დასუფთავების სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემა; ● წყლოვანის თბილ და ცხელ სერონებზე ეზოს მოოწყვის სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა; ● საკვებეში ტკბილის შეკეთის ტანდარტული ოპერაციული პროცედურა და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემა; ● საანმენიაციო ორმის დადილა და სარეცხი და სადეზინფექციო სამუალებებით დამუშავების სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემა.	ეზოს ტერიტორიაზე მდებარე საანმენიაციო ორმი არასოდეს არ დადილილა და შესაბამისად არ განხორციელებულა მისი დამუშავება სარეცხი და სადეზინფექციო სამუალებებით. შემუშავდეს საანმენიაციო ორმის დადილა და დამუშავების სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა, სადაც დეტალურად იქნება გაწერილი ორმის დადილა და დეზინფექციის ყველა ეტაპი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ რეგისტრირებული სადეზინფექციო სამუალებით.	● დამსვებულება შეიმუშავებს ეზოს/გარე სივრცის აღჭურვილობის ყოველდღიურად წმენდის სტანდარტული ოპერაციულ პროცესს, სადაც განისაზღვრება ეზოს/გარე სივრცის გენერალური დასუფთავების პერიოდულობა. ● დამსვებულება უზრუნველყოფს გენერალური დასუფთავების სტანდარტული ოპერაციული პროცედურის და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემას; ● დამსვებულება უზრუნველყოფს წყლოვანის თბილ და ცხელ სერონებზე ეზოს მოოწყვის სტანდარტული ოპერაციული პროცედურას; ● დამსვებულება უზრუნველყოფს საკვებეში ტკბილის შეკეთის ტანდარტული ოპერაციული პროცედურას და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემას; ● დამსვებულება უზრუნველყოფს საანმენიაციო ორმის დადილა და სარეცხი და სადეზინფექციო სამუალებებით დამუშავების სტანდარტული ოპერაციული პროცედურას და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემას. 12 თვის ვადაში (01.10.2026 შესაბამისობის უზრუნველყოფის გეგმის ა(ა)იპ ამბროლაურის სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულება ხეკნკკარის საბავშვო ბაღი)
7	**მოთხოვნები დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის უზრუნველყოფისადმი**								
	დამსვებულებებში ყოველდღიურად ხორცეულდება მყარი ნარჩენების შეგროვება ჯეკუდურ ოთახებში, საშხაერელოში, ადმინისტრაციულ და სხვა სათავსებში და ხდება მათი უსაფრთხო გატანა შენობიდან, რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით	☐	☑	☐	☐	● დამსვებულებას არ გააჩნია ჯეკუდურ ოთახებში, საშხაერელოში, ადმინისტრაციულ და სხვა სათავსებში მყარი ნარჩენების შეგროვების და მათი უსაფრთხო გატანის სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა; ● დამსვებულებას არ გააჩნია ტერიტორიის ყოველდღიურად დასუფთავებების, ნარჩენების შეგროვების და ეზოში/ეზოს მიმდებარედ არსებულ ნარჩენების შესკერები (ნაგავშესკერე) კონტეინერებში გადაყრის სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა; ● დამსვებულებას არ გააჩნია ნარჩენების შესკერი (ნაგავშესკერი) კონტეინერების და ნაგვის ურნების 3/4 -ით გავსებისთანავე დაცლის სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა; ● დამსვებულებას არ გააჩნია დამსვებულების ტერიტორიაზე არსებული ნაგვის ურნების, ნარჩენების შესკერი (ნაგავშესკერი) კონტეინერების და მათი განთავსების ადგილების რეცეპტორ-დეზინფექციის სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემა; ● დამსვებულებას არ გააჩნია სანიტარიული ნაგავსაყრელი, ნარჩენების შესკერი (ნაგავშესკერი) კონტეინერების და მათი განთავსების ადგილების ეკოლოგიურ-ეპიდემიოლოგიურ ნორმებთან შესაბამისობის დადგენა, ეკოლოგიურ-ეპიდემიოლოგიურ ნორმებთან შეუსაბამობის აღმოფხვრა	ინდიკატორის დაკმაყოფილებისთვის დამსვებულებამ უნდა შეიმუშავოს: ● ჯეკუდურ ოთახებში, საშხაერელოში, ადმინისტრაციულ და სხვა სათავსებში მყარი ნარჩენების შეგროვების და მათი უსაფრთხო გატანის სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა; ● ტერიტორიის ყოველდღიურად დასუფთავებების, ნარჩენების შეგროვების და ეზოში/ეზოს მიმდებარედ არსებულ ნარჩენების შესკერი (ნაგავშესკერი) კონტეინერებში გადაყრის სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა; ● ნარჩენების შესკერი (ნაგავშესკერი) კონტეინერების და ნაგვის ურნების 3/4 -ით გავსებისთანავე დაცლის სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა; ● დამსვებულების ტერიტორიაზე არსებული ნაგვის ურნების, ნარჩენების შესკერი (ნაგავშესკერი) კონტეინერების და მათი განთავსების ადგილების რეცეპტორ-დეზინფექციის სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემა; ● სანიაღვრეს და სარდაფების შწერებისა და მღრნელების გამრავლების სანინადმდეგო სამუალებებით პერიოდულ დამუშავების სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემა; ● ხელშეკრულება სადერატიზაციო სამუშაოების განსახორციელებელ კომპანიასთან (შესაბამისობის უზრუნველყოფის გეგმა - 01.05.2026)		● დამსვებულება უზრუნველყოფს ჯეკუდურ ოთახებში, საშხაერელოში, ადმინისტრაციულ და სხვა სათავსებში მყარი ნარჩენების შეგროვების და მათი უსაფრთხო გატანის სტანდარტული ოპერაციული პროცედურას; ● დამსვებულება უზრუნველყოფს ტერიტორიის ყოველდღიურად დასუფთავებების, ნარჩენების შეგროვების და ეზოში/ეზოს მიმდებარედ არსებულ ნარჩენების შესკერი (ნაგავშესკერი) კონტეინერებში გადაყრის სტანდარტული ოპერაციული პროცედურას; ● დამსვებულება უზრუნველყოფს ნარჩენების შესკერი (ნაგავშესკერი) კონტეინერების და ნაგვის ურნების 3/4 -ით გავსებისთანავე დაცლის სტანდარტული ოპერაციული პროცედურას; ● დამსვებულება უზრუნველყოფს დამსვებულების ტერიტორიაზე არსებული ნაგვის ურნების, ნარჩენების შესკერი (ნაგავშესკერი) კონტეინერების და მათი განთავსების ადგილების რეცეპტორ- დეზინფექციის სტანდარტული ოპერაციული პროცედურას და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემას; 12 თვის ვადაში (01.10.2026 შესაბამისობის უზრუნველყოფის გეგმა ა(ა)იპ ამბროლაურის სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულება ხეკნკკარის საბავშვო ბაღი)
	დამსვებულება უზრუნველყოფს ნარჩენების შესკერი (ნაგავშესკერი) კონტეინერების განთავსების სივრცის, ასევე სანყობებისა და სარდაფების პერიოდულ დამუშავებას მწერებისა და მღრნელების გამრავლების სანინადმდეგო სამუალებებით (), რაც დასტურდება სტანდარტული ოპერაციული პროცედურით და წარმოებული სამუშაოების დოკუმენტირების სისტემით	☐	☐	☑	☐				

კითხვარის შევსების პროცესში, აღნიშნული ფერით მონიშნული საკითხები არ ფასდება, თუ ის არ არის რეალურად კონკრეტული დამსვებულებისთვის/დამსვებულების კონკრეტული მისამართითვის.

ზაია ანანიძე 10/09/2025